

ТРОЙНОЕ КУЩЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ — ВАШ ГЛАВНЫЙ ДИВИДЕНД

Готовый инсектофунгицидный препарат для комплексной защиты семян пшеницы от болезней, вредителей и стрессов, сохраняющий коэффициент кущения



- ✓ Безопасен для культуры
- ✓ Увеличивает кущение
- ✓ Позволяет снижать норму высева семян





Дивиденд® Суприм

Формула М

syngenta®

Мобильное приложение «Сингента Россия»



БЕЗОПАСЕН ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

ДИВИДЕНД® СУПРИМ содержит в своем составе:

- дифеноконазол — «мягкий» триазол, который не обладает ретардантным эффектом;
- мефеноксам — полностью безопасный компонент, контролирующий питиозную корневую гниль;
- тиаметоксам — высокосистемный инсектицид с ростостимулирующим Vigor®-эффектом.




Двухкомпонентный
триазол + имидаклоприд

ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 л/т

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 0,8 л/т

Контроль






Яровая пшеница, 15 дней после посева, станция исследований и развития продуктов компании «Сингента»

РЕАЛИЗУЕТ ПОТЕНЦИАЛ СОРТА, УВЕЛИЧИВАЯ КУЩЕНИЕ

ДИВИДЕНД® СУПРИМ блокирует развитие основных заболеваний в посеве: фузариозную, гельминтоспориозную, а также питиозную корневые гнили, — а также почвенных и наземных вредителей: проволочников, злаковых мух. Благодаря здоровой корневой системе, отсутствию повреждений побегов и листовой массы проростка увеличивается коэффициент кущения самого растения, что крайне важно при выращивании высокоинтенсивных продуктивных сортов пшеницы.

Яровая пшеница,
30 дней
после посева,
Самарская
область

	 Фунгицид + инсектицид	 Баковая смесь двух- компонентного триазо- льного и инсектицид- ного протравителей	 ДИВИДЕНД® СУПРИМ
Коэффициент кущения	1,0	1,1	1,3
Поражение мухой, %	8,0	12,0	2,2
Растений, шт/м ²	270	308	396
Стеблей, шт/м ²	270	338	515



Яровая пшеница, 20 дней после посева, Новосибирская область

ПОЗВОЛЯЕТ СНИЖАТЬ НОРМУ ВЫСЕВА СЕМЯН

Зачастую, чтобы получить рекомендованные 400–500 продуктивных стеблей к уборке, сельхозпроизводители прибегают к намеренному загущению посевов, высевая 6–7 млн шт. семян на гектар. Однако это не приводит к положительному эффекту, поскольку при загущенном посеве возникает резкая конкуренция в посеве за питательные вещества и влагу, растения перестают куститься, особенно в засушливых весенних условиях.

Снижение нормы посева пшеницы до 4,0–4,5 млн штук на гектар и использование в качестве первой защиты от вредителей и болезней препарата ДИВИДЕНД® СУПРИМ позволяет экономить от 25 до 40 % затрат на семена и до 35 % на протравители семян, что повышает рентабельность производства зерна.



Эффективность применения ДИВИДЕНД® СУПРИМ
на основании 34 опытов в 2018–2019 гг.



Дивиденд® Суприм

Формула М

syngenta.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ

Обеспечивает:

- ✓ **получение дружных всходов** при любых сроках сева (от ранних до поздних);
- ✓ **эффективное кущение пшеницы** даже в условиях лимита влаги;
- ✓ **превосходную защиту всходов** пшеницы от широкого спектра почвенных и наземных вредителей, а также семенной и аэрогенной инфекций;
- ✓ **сохранность здоровой зоны всасывания корня** за счет контроля питиума мефеноксамом;
- ✓ **легкость применения: готовый продукт** избавляет от необходимости смешивать инсектицидные и фунгицидные компоненты;
- ✓ **надежное сохранение препарата на семени** благодаря формуляции по технологии «Формула М», которая способна надежно удерживать препарат и дополнительные ингредиенты, например микроудобрения, от обработки до посева.



Регламент применения препарата

Культура	Контролируемый объект	Норма расхода препарата, л/т
Пшеница яровая и озимая	Хлебные блошки, хлебная жужелица, злаковые мухи, цикадки	
	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, питиозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, септориоз, плесневение семян, мучнистая роса (на ранних стадиях развития)	2,0–2,5
	Пыльная головня	2,5

Регистрант	ООО «Сингента»
Упаковка	Канистра 5 л / 4 x 5 л
Действующее вещество	92,3 г/л тиаметоксама + 6,92 г/л дифеноконазола + 3,08 г/л мефеноксама
Химический класс	Неоникотиноиды + триазолы + фениламида
Класс опасности	3-й класс
Препаративная форма	Концентрат суспензии
Срок хранения	3 года

Наименования продуктов и брендов, отмеченные знаком®, рамка «Альянс» и символ «Росток» — зарегистрированные торговые марки Группы компаний «Сингента». Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед применением продукции внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован. Копирование и воспроизведение материала (полностью или частично) без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены. © ООО «Сингента», 2020