

АМИСТАР® ТРИО — ИНВЕСТИЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСУТ РЕЗУЛЬТАТ



 **Амистар® Трио**

syngenta®



Повышает урожай риса за счет предотвращения возникновения и развития всех форм пирикулярриоза, а также повышения стрессоустойчивости растений

®

АМИСТАР® ТРИО повышает урожай риса за счет предотвращения возникновения и развития всех форм пирикулярриоза и повышения стрессоустойчивости растений.

Преимущества

- надежно защищает растение от основного спектра болезней
- сбалансированное превентивное и лечебное действие, обеспечивающее длительный период защиты
- благодаря физиологическому воздействию на растение сохраняет урожайность и улучшает качество зерна

Механизм действия

Действующие вещества АМИСТАР® ТРИО воздействуют на патогены на всех этапах развития — при их проникновении в растение, росте и развитии внутри растительных тканей и образовании спор.

Стробилурин выполняет защитную роль, не давая грибным спорам проникать в растение, а также останавливает выработку энергии клеток патогенов, приводя их к гибели, влияет на физиологию растения.

Два высокосистемных триазола оказывают быстрое лечебное действие на растение, искореняя грибные клетки.

Характер действия

Высокая эффективность контроля пирикуляррии, а также широкого спектра заболеваний риса. Воздействие на физиологию растения. Улучшает усвоение почвенной воды и питания в засушливых условиях, стимулируя развитие корневой системы.

Основные заболевания риса, контролируемые АМИСТАР® ТРИО




Pyricularia oryzae
Пирикулярриоз листьев



Pyricularia oryzae
Пирикулярриоз метелки



Rhizoctonia oryzae
Ризоктониоз



Ustilaginoidea oryzae
Ложная головня



Cercospora oryzae
Церкоспороз



Sarocladium oryzae
Гниль оболочек



Helminthosporium oryzae
Гельминтоспориоз
(глазковая пятнистость)





Oryza sativa L.
Заболевания метелки



АМИСТАР® ТРИО контролирует широкий спектр болезней риса



Двукратное применение АМИСТАР® ТРИО обеспечивает высокую защиту растений риса от всех форм пирикулярриоза (по сравнению со стандартом)



Двукратное применение АМИСТАР® ТРИО гарантирует сохранение высоких урожаев риса!





Пирикулярриоз листьев

Пирикулярриоз метелки

Церкоспороз

Гниль оболочек

Ризиктониоз

Гельминтоспориоз

Ложная головня

Бактериальный ожог листьев

Бактериальная пятнистость

Заболевания метелки

Норма, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, особенности применения препарата	Срок ожидания, дней (кратность)
1,0–1,5	Рис	ПИРИКУЛЯРИОЗ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости – до 150–200 л/га	52 (2)

** Опыт применения в Украине и Азии: пирикулярриоз листьев, пирикулярриоз метелки, ризиктониозная гниль, гельминтоспориоз, альтернариоз или оливковая плесень риса, рамуляриоз, церкоспороз, метельчатая гниль или коричневая листовая пятнистость, стеблевая гниль, черная гниль обертков, септориоз риса.

Действующее вещество:

пропиконазол, 125 г/л;
ципроконазол, 30 г/л;
азоксистробин, 100 г/л

Химический класс:

триазолы,
стробилурины

Срок годности:

3 года со дня изготовления

Препаративная форма:

концентрат эмульсии

Класс опасности:

2

Упаковка:

5 л / 4 x 5 л

® – зарегистрированный торговый знак группы компаний «Сингента».

Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован. 2016 08/RU.

Консультации и техническая помощь:

Барнаул (3852) 28 28 32	Калининград (4012) 31 15 50	Оренбург (3532) 54 05 69	Ставрополь (8652) 33 05 77
Белгород (4722) 58 52 12	Краснодар (861) 210 09 83	Пенза (8412) 30 60 47	Тамбов (4752) 63 05 94
Благовещенск (4162) 77 10 31	Красноярск (902) 925 34 58	Рамонь (4734) 02 37 83	Тула (4872) 23 51 79
Брянск (980) 307 89 45	Курск (471) 273 34 55	Ростов-на-Дону (863) 204 02 55	Тюмень (3452) 52 15 77
Волгоград (8442) 26 84 08	Липецк (903) 865 02 75	Рязань (4752) 43 77 55	Ульяновск (937) 870 61 42
Воронеж (473) 206 55 22	Н-Новгород (831) 200 22 47	Самара (8463) 79 77 55	Уфа (347) 226 77 66
Екатеринбург (343) 253 77 55	Новосибирск (383) 248 90 17	С-Петербург (812) 703 10 02	Чебоксары (903) 358 11 85
Йошкар-Ола (8362) 22 77 55	Омск (3812) 35 67 97	Саранск (8342) 31 96 55	Челябинск (3512) 16 77 55
Казань (843) 567 11 44	Орел (8412) 21 22 55	Саратов (8452) 42 77 55	

ООО «Сингента» Россия, 115114,
Тел.: +7 (495) 933 77 55 г. Москва, ул. Летниковская,
Факс: +7 (495) 933 77 56 д. 2, стр. 3.