

Полевой город, Орел. Озимая пшеница

МИРАВИС® Нео

Цель опыта

Продемонстрировать эффективность нового фунгицида МИРАВИС® Нео (технология АДЕПИДИН®) в различных схемах защиты

Варианты для сравнения

Контроль (естественный инфекционный фон)

Контроль (искусственный инфекционный фон)

Стандарт защиты

ТИЛТ® Турбо 0,8 л/га (конец кущения — начало выхода в трубку)

МАГНЕЛЛО® 1 л/га (середина колошения)

Разные дозы

МИРАВИС® Нео

при однократной обработке
по четвертому междоузлию

МИРАВИС® Нео 0,5 л/га
(подфлаговый лист)

МИРАВИС® Нео 0,75 л/га
(подфлаговый лист)

МИРАВИС® Нео 1 л/га
(подфлаговый лист)

Фоновые обработки

ВАЙБРАНС® Интеграл 2 л/т (обработка семян)

АКСИАЛ® 0,9 л/га + КАМАРО® 0,6 л/га (кущение)

МОДДУС® 0,2 л/га + АНТИВЫЛЕГАЧ® 1,2 л/га, КАРАТЭ® Зеон 0,2 л/га
(конец кущения)

ЭФОРИЯ® Топ 0,15 л/га (флаговый лист)

