




КАТАЛОГ ГИБРИДОВ

КУКУРУЗА | ПОДСОЛНЕЧНИК | РАПС


2026–2027

syngenta




СОДЕРЖАНИЕ

Гибриды кукурузы	5
Программа защиты кукурузы	27
Бренды гибридов кукурузы	29
Дополнительные сервисы	30
Гибриды подсолнечника	37
Программа защиты подсолнечника	41
Гибриды озимого рапса	44
Программа защиты рапса	49
Определение нормы высева семян	50





ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ



syngenta

АССОРТИМЕНТ ГИБРИДОВ **КУКУРУЗЫ**

Гибрид	ФАО	Урожайность	Скорость раннего развития	Скорость влагоотдачи	Устойчивость к полеганию	Засухо-устойчивость	Холодо-стойкость
СИ Талисман	180	10	10	8	9	8	9
СИ Абелардо	190	10	10	8	9	8	9
СИ Ротанго	200	9	10	8	8	9	10
СИ Тепиас	210	10	9	9	9	9	9
 СИ Феномен	220	10	8	10	10	10	9
СИ Инвигтус	230	9	9	8	9	8	9
СИ Амбадор	240	10	9	10	10	9	9
 СИ Юнитоп	240	9*	10	7	9	9	10
 СИ Кардона	250	10*	10	7	8	8	9
 СИ Фортаго	250	9	9	10	10	10	9
СИ Импульс	270	10	9	8	9	8	8
 Эвора	280	8	9	8	10	10	9
 СИ Чоринтос	290	9	9	9	10	10	9
СИ Озон	300	9	8	9	10	9	9
СИ Скорпиус	310	9	9	9	10	8	9
Спектрап	320	10	8	10	10	9	9
СИ Дипломат	330	10	8	10	10	9	9
 СИ Энержмакс	340	9	10	10	10	10	9
 СИ Премео	380	9	8	9	10	10	8
 СИ Аквариус New!	400	10	9	10	9	10	9
СИ Минерва	410	10	9	9	10	9	8
СИ Кариока	430	10	10	8	9	8	9

 **New!** Новый гибрид

 Гибриды АРТЕЗИАН™

 Гибриды POWERCELL™

* Урожайность зеленой массы.
Данные таблицы носят информационный характер и основаны на результатах, полученных экспертами компании «Сингента» в рамках внутренних испытаний.

Интенсивность	Тип зерна	Направление использования					Stay Green	Регионы адаптации
		зерно	корнаж	силос	круп	спирт		
Интенсивный	К-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Интенсивный	К-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Промежуточный	К-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Промежуточный	К-3	✓	✓	✓	✓	✓		2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Пластичный	3	✓	✓	✓		✓	✓	3 5 6 7 8 9 10 12
Интенсивный	К-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 3 5 7 8 9 10 12
Пластичный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 7 8 9 12
Промежуточный	К-3		✓	✓			✓	2 3 5 7 8 9 10 12
Интенсивный	К-3		✓	✓			✓	2 3 5 6 7 8 9 10 12
Пластичный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 8 10 12
Интенсивный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 8 12
Пластичный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 8 12
Пластичный	3	✓	✓	✓		✓	✓	3 5 6 8 12
Промежуточный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 8 12
Интенсивный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 8 12
Умеренно интенсивный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 8 12
Интенсивный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 8 12
Суперпластичный	3	✓	✓	✓		✓		3 5 6 8 12
Пластичный	3	✓	✓	✓		✓		5 6 8 12
Пластичный	3	✓	✓	✓		✓		5 6 8
Пластичный	3	✓	✓	✓		✓		6 8
Интенсивный	3	✓	✓	✓		✓	✓	6 8

3 Зубовидный **К-3** Кремнисто-зубовидный



СИ Талисман

Интенсивный тип

- Адаптивен к раннему севу
- Высокая переваримость силосной массы
- Отличная отзывчивость на высокий фон минерального питания



ФАО 180

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Гельминтоспориоз
- Стеблевые гнили
- Пузырчатая головня



СИ Ротанго

Промежуточный тип

- Очень быстрый старт и раннее развитие
- Высокий коэффициент переваримости силосной массы
- Благодаря эректоидным листьям способен выдерживать загущение



ФАО 200

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно корнаж силос крупа спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Гельминтоспориоз



СИ Телиас

Промежуточный тип

- Высокая адаптивность к различным климатическим условиям
- Пригоден для сроков сева от самых ранних до поздних
- Хорошая отзывчивость на интенсивные условия выращивания



ФАО 210

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно корнаж силос крупа спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Гельминтоспориоз



**Станислав Андреевич
Пронин**

Главный агроном
ООО «Липовка»,
Тамбовская область,
Рассказовский район

Опыт выращивания гибрида кукурузы СИ Телиас компании «Сингента»

Посевная площадь кукурузы в 2025 году составила 3 200 га, на долю гибридов компании «Сингента» приходится 836 га, и эта цифра с каждым годом увеличивается. Возделываем гибриды СИ Талисман, СИ Телиас и СИ Феномен.

Наилучшие результаты по урожайности из года в год демонстрирует гибрид СИ Телиас. Так, в этом году по результатам обмолота первого поля его урожайность составила 137,7 ц/га при уборочной влажности 28 %, и это не предел, контрольный замер урожайности на следующем поле показал результат 154 ц/га.



**Николай Сергеевич
Ишков**

Главный агроном
по кормозаготовке,
ООО «УК «Русмолко»»,
Пензенская область

Опыт выращивания гибридов кукурузы компании «Сингента»

Кукуруза для нас — стратегическая культура для кормления молочного КРС. Приоритетной задачей является подбор гибридов кукурузы для выращивания высококачественных кормов.

С компанией «Сингента» сотрудничаем уже третий сезон. Преимуществом ее гибридов считаю универсальность в уборке: силос, зерно, корнаж, плющение. Гибриды показывают себя с хорошей стороны в производственных условиях по урожайности, стабильности и качеству кормов.

Урожайность в сезоне 2025 года:

- СИ Телиас на зерно — 130,4 ц/га,
- СИ Ротанго на силос — 403,6 ц/га.

Сотрудничество с «Сингентой» не ограничивается только подбором гибридов — в течение всего сезона получаем агрономическое сопровождение полей с помощью платформы Cropwise®, что дает серьезную поддержку агрослужбе холдинга и оптимизацию производственных процессов.



**Алексей Иванович
Алякин**

Главный агроном
ЗАО «Инжавинская Нива»,
Тамбовская область

Опыт выращивания гибридов кукурузы компании «Сингента»

Мы давно выращиваем гибриды кукурузы компании «Сингента», в 2025 году также получили достойный урожай:

- СИ Феномен 121 ц/га при влажности 19 %;
- СИ Телиас 122 ц/га при влажности 20 %;
- СИ Талисман 138 ц/га при влажности 22 %;
- СИ Ротанго 125 ц/га при влажности 23 %.

На следующий сезон уже закупили семена кукурузы селекции «Сингенты». Компания пошла нам навстречу и обещает поставить семена, упакованные в мешки биг-бэги — для более удобной механизированной погрузки семян в сеялки.

Сотрудничество с компанией «Сингента» показывает хорошие результаты.



**Александр
Андреевич
Елагин**

Глава КФХ,
Тамбовская область

Опыт выращивания гибридов кукурузы компании «Сингента»

В 2025 году использовали гибриды кукурузы компании «Сингента» СИ Талисман, СИ Ротанго и СИ Феномен.

Особенно отмечу результаты СИ Феномен: урожайность достигла 140 ц/га при уборочной влажности 18–19 %. По СИ Талисман получена урожайность 130 ц/га при влажности 22 %. Сеяли с густотой 76 000–80 000 семян на гектар.

В этом году лучше всего показал себя СИ Феномен, понравился за отличную влагоотдачу — в сушилке достаточно одного прохода.

На следующий сезон закупили гибриды компании «Сингента» для всей посевной площади, планируем опробовать в производстве еще и гибрид СИ Телиас. Сотрудничество с «Сингентой» показало отличные результаты!



СИ ФЕНОМЕН

Пластичный тип

- Очень быстрая влагоотдача в предуборочный период
- Отличная засухо- и жаростойкость за счет эффективного использования влаги
- Устойчив к прикорневому полеганию



ФАО 220


Артезиан

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно



корнаж



силос



спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Пузырчатая головня
- Стеблевые гнили



СИ Юнитоп

Промежуточный тип

- Гибрид промежуточного типа интенсивности с широким ареалом адаптации
- Более высокая энергетическая ценность силоса, достигаемая за счет повышенной переваримости клетчатки
- Быстро развивается на ранних этапах вегетации, пригоден для раннего сева



ФАО 240

Powercell™

Потенциал урожайности зеленой массы



Раннее развитие



Выход усвояемой энергии



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



корнаж



силос

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Стеблевые гнили
- Гельминтоспориоз



СИ Кардона

Интенсивный тип

- Максимальный урожай сухого вещества в своем сегменте
- Высокое качество силоса за счет сбалансированного соотношения зерновой и зеленой части, а также повышенной переваримости клетчатки
- Стабильный выход энергии на протяжении всей уборки на силос



ФАО 250



Потенциал урожайности зеленой массы



Раннее развитие



Выход усвояемой энергии



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



корнаж



силос

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Гельминтоспориоз

СИ Фортаго

Пластичный тип

- Повышенная засухоустойчивость
- Быстрый старт и раннее развитие
- Отличная выполненность початка, даже в условиях сильного стресса



ФАО 250

Артезиан™

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно



корнаж



силос



спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Пузырчатая головня
- Стеблевые гнили



**Александр Юрьевич
Сомов**

Председатель
СХПК «Воловский»,
Липецкая область



Опыт выращивания гибрида кукурузы СИ Фортаго

В нашем хозяйстве работаем только с гибридами кукурузы компании «Сингента». В 2025 году сеяли СИ Фортаго. Сезон был непростым: холодный июнь повлиял на развитие растений и растянул вегетацию. Тем не менее гибрид успел полностью налиться и вызреть, получили 147 ц/га при влажности 28 %. Початки выровненные, хорошо выполненные. Отдельно отмечу: много растений с двумя початками.

СИ Фортаго показал себя в производственных условиях как надежный гибрид, результатом довольны.



**Сергей Николаевич
Савельев**

Директор хозяйства
ООО «Возрождение 1»,
Воронежская область



Опыт выращивания гибридов кукурузы компании «Сингента»

Вот уже пять лет выращиваем гибрид кукурузы компании «Сингента» СИ Феномен. Его урожайность в 2025 году составила 115 ц/га при влажности 18 % — результатом довольны! Также открытием для нас стал гибрид СИ Фортаго — впервые сеяли его в сезоне 2025 года по рекомендации менеджера «Сингенты». Рассчитывали, что урожайность у СИ Фортаго будет, как и у СИ Феномен, но результат превзошел все ожидания — 140 ц/га при влажности 20 %!

Около 100 га площади с гибридом СИ Феномен не успели убрать в сезон и оставили на зимовку в полях. При снежной зиме гибрид отстоял великолепно: стебли не поломались, початки сохранили целостность и выглядят достойно.

Продолжим и дальше сотрудничать с компанией «Сингента». В сезоне 2026 года значительно расширяем линейку гибридного состава — уже закупили семена СИ Феномен, СИ Фортаго, СИ Телиас, СИ Чоринтос и СИ Озон.



**Сергей
Митрофанович
Лунев**

Заместитель директора
ООО «Красинское»,
Воронежская область

Опыт выращивания гибрида кукурузы СИ Фортаго компании «Сингента»

Более десяти лет сотрудничаем с компанией «Сингента», сеем ее гибриды кукурузы с 2015 года. Сначала сеяли на силос, потом перешли на зерно. Гибриды СИ Фортаго и СИ Феномен нравятся тем, что у них более ранние сроки созревания и хорошая влагоотдача. СИ Фортаго обычно дает больший урожай, но в засушливый 2024 год гибриды показали одинаковую урожайность — 70 ц/га. По сравнению с другими гибридами при равных условиях СИ Фортаго проявляет себя великолепно. 200–300 га — в среднем такую площадь мы засеваем ежегодно, и эти площади заняты только гибридами кукурузы «Сингенты». Сотрудничеством довольны, продукты компании не подводят!





СИ Импульс

Интенсивный тип

- Стабильный интенсивный гибрид с широким ареалом адаптации
- Высокая толерантность к фузариозу початка снижает риск появления микотоксинов в зерне
- Повышенное содержание легкоусвояемых белков, лютеина и зеаксантина обуславливает высокую кормовую ценность для птицеводства



ФАО 270

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно



корнаж



силос



спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Стеблевые гнили



СИ Чоринтос

Пластичный тип

- Стабильно высокая урожайность в различных условиях выращивания
- Быстро развивается на ранних этапах вегетации
- Толерантен к большинству патогенов листьев и стебля



ФАО 290



Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно



корнаж



силос



спирт

Толерантность к болезням

- Гельминтоспориоз
- Фузариоз початка
- Пузырчатая головня



Промежуточный тип

- Высокая адаптивность к различным почвенно-климатическим условиям и технологиям возделывания
- Стабильность в условиях лимитированной урожайности
- Отличная толерантность к основным патогенам початка, листьев и стебля



ФАО 300

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно



корнаж



силос



спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Стеблевые гнили
- Гельминтоспориоз
- Пузырчатая головня



СИ Скорпиус

Интенсивный тип

- Интенсивный гибрид с высокой адаптивностью к различным агротехнологиям
- Быстро развивается на ранних этапах вегетации
- Толерантен к фузариозу и стеблевым гнилям, устойчив к полеганию



ФАО 310

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно



корнаж



силос



спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка
- Стеблевые гнили
- Гельминтоспориоз
- Пузырчатая головня



СИ Премео

Пластичный тип

- Максимальный урожай зерна в своей группе спелости
- Адаптивен к различным погодным условиям выращивания, в том числе и стрессовым
- Быстрая влагоотдача



ФАО 380


Артезиан™

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно



корнаж



силос



спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка

Опыт выращивания гибрида кукурузы СИ Премео



Лев Хачимович Нахушев

Управляющий КФХ «Агрокомплекс»,
Кабардино-Балкарская Республика

Наше хозяйство сравнительно молодое, нам всего третий год. Выращиваем кукурузу, озимую пшеницу, сою, подсолнечник и озимый рапс.

В 2025 году по рекомендации специалистов компании «Сингента» попробовали гибрид кукурузы СИ Премео на площади 500 га. Ранее, как сказали представители соседних хозяйств, здесь был только озимый севооборот. Мы рискнули и посеяли СИ Премео — действительно, он оказался неприхотливым и приятно удивил результатом: более 100 ц/га! В сезоне этого года решили посеять данный гибрид на всю площадь, подписали договор — ждем поставку семян.



Марат Хоранов

Специалист ПК «Ардон»,
Республика Северная Осетия — Алания

Впервые гибрид СИ Премео мы опробовали в 2024 году — посеяли 30 п. е. В 2025 году отсеяли уже 600 п. е. Убедившись в высоком потенциале гибрида и оценив его достойную засухоустойчивость и отличную влагоотдачу, решили отвести под СИ Премео в новом сезоне более 90 % площадей.

Гибриды компании «Сингента» полностью вытеснили конкурентов с наших полей, радуют высокими, стабильными урожаями.





Индира Хатагова

Генеральный директор СПК «Век»,
Республика Северная Осетия — Алания

С компанией «Сингента» работаем с 2023 года. В 2025 году отдали предпочтение гибриду СИ Премео, посеяли 500 п. е. При сильной засухе прошедшего сезона гибрид достойно выстоял, значительно превзошел конкурентов других производителей — урожайность доходила до 100 ц/га при влажности 23 % против 44 ц/га на конкурентах.

Планируем и впредь работать с компанией «Сингента» и увеличить площади под гибридом СИ Премео.



Адик Макиев

Главный агроном СПК «Арт»,
Республика Северная Осетия — Алания

С компанией «Сингента» сотрудничаем третий год. На сезон-2026 уже заключили договор на поставку семян гибрида кукурузы СИ Премео. Он показывает стабильный результат и отличается от остальных среднепоздних гибридов быстрой влагоотдачей. 2025 год был крайне тяжелым из-за атмосферной и почвенной засухи, но СИ Премео выдал высокие результаты по урожайности — в среднем 78 ц/га при влажности 23 %. При этом гибриды других компании существенно уступили СИ Премео как в продуктивности, так и во влагоотдаче.

В этом году более половины наших площадей решили засеять гибридом СИ Премео.



СИ Кариока

Интенсивный тип

- Высокоинтенсивный гибрид для достижения максимальной урожайности на орошении
- Хорошая толерантность к фузариозу и стеблевым гнилям, даже на высоком патогенном фоне
- Зерно имеет более высокую натуру по сравнению со стандартами



ФАО 430

Потенциал урожайности



Раннее развитие



Отдача влаги зерном



Устойчивость к полеганию



Засухоустойчивость



Холодостойкость



Направления использования



зерно



корнаж



силос



спирт

Толерантность к болезням

- Фузариоз початка

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ

	До сева	До всходов	Всходы	1 лист	3 листа	5 листьев	6 листьев	8 листьев	Выметывание метелки	Цветение	Налив зерна	Созревание	Уборка	Хранение
Защита семян														
Пузырчатая головня, корневая и прикорневая гнили, плесневение семян	МАКСИМ® Кватро													
Корневые гнили (в т. ч. ризоктониозная), плесневение семян, пузырчатая головня	ВАЙБРАНС®													
Вредители почвенные и всходов (проволочники, шведская муха)	ФОРС® Зеа													
Биостимуляторы	ЭПИВИО® Энерджи				МЕГАФОЛ									
Гербициды														
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		ГАРДО® Голд												
		ЛЮМАКС®												
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки		ДУАЛ® Голд												
		УРАГАН® Форте												
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки					ЭЛЮМИС®									
					МИЛАГРО® Плюс									
					БАНВЕЛ®									
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки					ДИАЛЕН® Супер									
					ПРИМА™ Форте									
Инсектициды														
Хлопковая совка, луговой и стеблевой мотылек						КАРАТЭ® Зеон								
						АМПЛИГО®								
Вредители запасов													АКТЕЛЛИК®	
Фунгициды														
Фузариозно-гельминтоспориозные гнили, северный гельминтоспориоз							АМИСТАР® Экстра							



БРЕНДЫ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ



ДАЮТ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ ПРИ ВЫПАДЕНИИ ОСАДКОВ И МИНИМИЗИРУЮТ ПОТЕРИ ПРИ ИХ НЕДОСТАТКЕ

АРТЕЗИАН™ — инновационная разработка ученых компании «Сингента», которые создали гибриды кукурузы с высоким генетическим потенциалом урожайности и стабильности в условиях изменчивых погодных факторов. В процессе их селекции максимальное внимание уделялось способности эффективно использовать доступную влагу для получения максимального урожая как в лояльных, так и в стрессовых погодных условиях.

ВСЕ ГИБРИДЫ АРТЕЗИАН™ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ:

- Морфологические свойства гибридов: широкие листья, толстый прочный стебель, множество воздушных корней.
- Способность растений оставаться здоровыми во время критических стадий роста, продолжительная фотосинтетическая активность, синтез белков теплового шока, устойчивость к повышенным температурам.
- Максимальная синхронизация созревания генеративных органов и процесса опыления, что обеспечивает улучшенную заполненность зернами верхушки початка.
- Преобразование запасов воды в зерно благодаря эффективному использованию влаги в течение всего периода вегетации.



Более подробная
информация
по QR-коду
или по ссылке
artesian.syngenta.ru



ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ СУХОГО ВЕЩЕСТВА И ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО СИЛОСА

Наблюдая за тенденциями на европейском рынке кормовых культур, в середине 2000-х годов «Сингента» запустила селекционную программу POWERCELL™, в ходе которой отбираются гибриды кукурузы с высокой переваримостью клетчатки и оптимальным содержанием крахмала.

Наши селекционеры стремятся создавать гибриды кукурузы, адаптированные по переваримости к летним и зимним рационам для поддержания стабильной продуктивности молочного стада. Гибриды POWERCELL™ прекрасно сбалансированы и богаты энергией благодаря высокому содержанию легкоусвояемой клетчатки и безопасному уровню крахмала.

ГИБРИДЫ POWERCELL™ ПОЗВОЛЯЮТ:

- обеспечить эффективную кормовую базу;
- увеличить продуктивность коров и сохранить их здоровье;
- использовать весь потенциал животных.



Более подробная информация
по QR-коду или по ссылке
www.syngenta.ru/crops-corn/powercell

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



Cropwise®

Высокоточные снимки Planet Labs

С 1 марта 2022 года Cropwise® использует снимки компании Planet Labs. Основные преимущества этих изображений — более высокое разрешение и частота обновления данных.

Сервис помогает:

- с большей точностью отслеживать изменения NDVI и определять участки, требующие особого внимания;
- получать актуальный снимок практически ежедневно при условии отсутствия облаков.



Cropwise®
сервис

Объем закупки гибридов «Сингенты» от 100 п. е.
Снимки предоставляются только на площадях с гибридами «Сингенты»



Сервис актуален в сезоне:
февраль — ноябрь



Прогноз уборки кукурузы

Расчет времени, оптимального для уборки кукурузы на зерно или силос, на основании текущей влажности зерна и многофакторного анализа (сумма эффективных температур, метеоданные и прочие показатели).

Сервис помогает:

- определить оптимальное время для уборки кукурузы и распланировать работы;
- выполнить планы по требуемому качеству зерна или кормового силоса.



Объем закупки гибридов «Сингенты» от 100 п. е.



Сервис актуален в сезоне:
август — октябрь



Прогноз распространения вредителей

Отслеживание ключевых параметров развития вредителей на основании метеоданных с каждого поля. В мониторинге доступны: хлопковая совка, стеблевой мотылек, луговой мотылек (в тестовом режиме).

Сервис помогает:

- своевременно установить феромонные и световые ловушки для контроля популяций;
- работать препаратами по восприимчивым фазам развития вредителей.



Объем закупки инсектицида АМПЛИГО® от 150 литров или на всю площадь или закупка гибридов «Сингенты» от 250 п. е.



Сервис актуален в сезоне:
май — сентябрь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



Cropwise®

Мониторинг засоренных полей

На основе прогноза фаз развития кукурузы, спутниковых снимков и накопленных данных «Сингенты» алгоритм Cropwise® сигнализирует о наличии засоренных полей, требующих дополнительного осмотра.

Сервис помогает:

- сфокусировать внимание на засоренных полях в массиве или на засорении отдельных участков полей;
- сократить потери урожая из-за поглощения сорняками питательных веществ.



Cropwise®
сервис



Сервис актуален в сезоне:
май — июнь



Seed Selector

Рекомендация оптимального гибрида для условий конкретного поля.

Сервис помогает:

- получить рекомендации по выбору гибрида с учетом погодных условий и почвенного состава конкретного поля;
- сравнить продуктивность гибридов для разных почвенно-климатических факторов;
- составить оптимальный план засева ваших полей.



Cropwise®
сервис

Закупка любых гибридов кукурузы «Сингенты»



Сервис актуален в сезоне:
январь — декабрь



АгриКЛАЙМ®

ЗАЩИТА ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ ПОГОДНЫХ РИСКОВ

В благоприятных погодных условиях вы получаете отличную урожайность с гибридами «Сингенты», а в неблагоприятных условиях — урожайность на уровне или выше лучших конкурентов и возможность получить кешбэк до 50 %!

- Участие в программе АгриКлайм® не требует дополнительных затрат.
- Главное для агропроизводителя — выполнить условия закупки.
- Мы оцениваем погодные факторы на поле, а не урожайность.

Подробная информация о программе — по QR-коду



Гибриды АРТЕЗИАН™ дают максимальный урожай при выпадении осадков и минимизируют потери при их недостатке

АРТЕЗИАН™ — инновационная разработка ученых компании «Сингента», которые создали гибриды кукурузы с высоким генетическим потенциалом урожайности и стабильности в условиях изменчивых погодных факторов. В процессе селекции максимальное внимание уделялось способности гибридов эффективно использовать доступную влагу для получения максимального урожая как в лояльных, так и в стрессовых погодных условиях.



АРТЕЗИАН™: УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ВЕГЕТАЦИИ КУКУРУЗЫ

Стрессовые условия, в том числе засуха, на любой стадии развития растения могут привести к снижению урожая. Гибриды кукурузы АРТЕЗИАН™ компании «Сингента» помогают оптимизировать использование доступных водных ресурсов в течение всего периода вегетации.

АРТЕЗИАН™ трансформируют воду в зерно эффективнее, чем другие гибриды кукурузы

Как дефицит воды влияет на растение кукурузы



Происходит задержка в формировании нитей рылец и, как следствие, неполное опыление



Снижается синтез растением кукурузы углеводов, что приводит к ухудшению выполненности початка



Дефицит воды вызывает увядание и скручивание листьев кукурузы, нарушается процесс фотосинтеза и нормального развития растений



Замедляются рост и деление клеток, что приводит к снижению высоты растений и уменьшению размера початков



Снижается уровень поглощения растением воды и растворенных питательных веществ

Как гибриды АРТЕЗИАН™ эффективнее используют доступную влагу



Улучшается синхронизация выброса пыльцы и выметывания пестичных столбиков, что гарантирует успешное опыление



За счет более эффективного контроля распределения ресурсов внутри растений увеличивается выход зерна с каждого початка



Дольше поддерживается нормальный рост и развитие растений в стрессовые периоды



Оптимизируется рост всходов, улучшается качество тканей растений



Улучшается потребление растением воды и питательных веществ через мощную корневую систему



syngenta



A close-up photograph of a sunflower field at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. In the foreground, a sunflower is in sharp focus, while the rest of the field is blurred. In the top right corner, there is a graphic of several white concentric circles of varying radii, some of which are incomplete, creating a spiral-like effect.

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

syngenta

АССОРТИМЕНТ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Технология Clearfield®



Гибрид	Группа спелости	Дни вегетации* (посев — созревание)	Отзывчивость на агрофон (степень интенсивности)	Устойчивость к расам заразики	Масличность, %	Засухоустойчивость	Устойчивость к полеганию
СИ Авенджер	Раннеспелый	100–108	Универсальный	A–G	50–52	10	Высокая
Тристан	Раннеспелый	100–108	Экстенсивный	A–E	48–50	7	Высокая
НК Фортими	Раннеспелый	100–108	Умеренно интенсивный	A–E	50–54	8	Высокая
НК Неома	Среднеспелый	110–114	Высоко-интенсивный	A–E	50–52	8	Высокая
СИ Эксперто 	Среднеспелый	114–118	Высоко-интенсивный	A–E	49–51	8	Высокая

Технология Clearfield® Plus



Гибрид	Группа спелости	Дни вегетации* (посев — созревание)	Отзывчивость на агрофон (степень интенсивности)	Устойчивость к расам заразики	Масличность, %	Засухоустойчивость	Устойчивость к полеганию
СИ Розета КПП	Среднеранний	108–112	Умеренно экстенсивный	A–G	50–53	10	Средняя
Дункан КПП	Среднеранний	110–112	Умеренно интенсивный	A–G	48–50	9	Высокая
СИ Бакарди КПП	Среднеспелый	115–117	Высоко-интенсивный	A–E	50–52	8	Высокая

Технология Sulfo

Гибриды, оптимизированные для гербицида Экспресс™ компании FMC

Гибрид	Группа спелости	Дни вегетации* (посев — созревание)	Отзывчивость на агрофон (степень интенсивности)	Устойчивость к расам заразики	Масличность, %	Засухоустойчивость	Устойчивость к полеганию
Суоми HTS	Раннеспелый	100–108	Универсальный	A–G	53–55	9	Высокая
Суматра HTS	Раннеспелый	100–108	Умеренно экстенсивный	A–G	50–52	8	Высокая
Сумико HTS	Среднеспелый	112–116	Высоко-интенсивный	A–E	53–55	8	Высокая
Суванго HTS 	Среднеспелый	112–116	Высоко-интенсивный	A–E	50–51	8	Высокая
Суберик HTS	Среднеспелый	113–117	Умеренно интенсивный	A–G	48–50	9	Средняя

* Среднемноголетние данные. Относительные величины, могут отличаться от значений, полученных в частных условиях.

** Шкала оценки от 1 до 10, где 1 — худший показатель, 10 — лучший показатель.

 Высокоолеиновый гибрид

Данные таблицы носят информационный характер и основаны на результатах, полученных экспертами компании «Сингента» в рамках внутренних испытаний.

Толерантность к патогенам**			Густота перед уборкой, тыс. раст. / га, при уровне влагообеспечения			Рекомендуемые регионы возделывания	Рекомендуемый срок сева		
фомопсис	склеротиния	ЛМР	недостаточном	умеренном	высоком		ранний	оптимальный	поздний
9	9	9	45–47	47–52	52–57	3 5 6 7 8 9 10			
8	8	9	45–47	47–50	50–55	3 5 6 7 8 9 10			
8	8	9	45–47	47–50	50–55	3 5 6 7 8 9 10			
8	8	9	40–45	45–50	50–55	5 6 7 8 9			
8	8	10	40–45	45–50	50–55	5 6 7 8 9			

Толерантность к патогенам**			Густота перед уборкой, тыс. раст. / га, при уровне влагообеспечения			Рекомендуемые регионы возделывания	Рекомендуемый срок сева		
фомопсис	склеротиния	ЛМР	недостаточном	умеренном	высоком		ранний	оптимальный	поздний
6	9	9	45–47	47–52	52–57	5 6 7 8 9			
9	9	9	40–45	45–50	50–55	5 6 7 8 9 10			
9	8	9	40–45	45–50	50–55	5 6 7 8 9			

Толерантность к патогенам**			Густота перед уборкой, тыс. раст. / га, при уровне влагообеспечения			Рекомендуемые регионы возделывания	Рекомендуемый срок сева		
фомопсис	склеротиния	ЛМР	недостаточном	умеренном	высоком		ранний	оптимальный	поздний
9	9	10	45–47	47–52	52–57	3 5 6 7 8 9 10			
8	7	10	45–47	47–50	50–55	3 5 6 7 8 9 10			
9	9	10	40–45	45–50	50–55	5 6 7 8 9			
9	9	9	40–45	45–50	50–55	5 6 7			
9	8	9	40–43	43–45	45–50	5 6 7 8 9			



ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

	До сева	До всходов	Всходы	2–6 листьев	6–10 листьев	«Звездочки»	Бутонизация — начало цветения	Цветение — созревание
Защита семян								
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)	ПЛЕНАРИС®							
Ложная мучнистая роса (пероноспороз), фомопсис, серая, белая, сухая ризопусная, фузариозная гнили, альтернариоз	АПРОН® Голд + МАКСИМ®							
Надземные и почвенные вредители всходов	КРУЙЗЕР® Форс							
Биостимуляторы	ЭПИВИО® Энерджи			МЕГАФОЛ				
					ЙЕЛД Он			
Гербициды								
Однолетние злаковые и двудольные сорняки, заразики				КАПТОРА®				
				ЛИСТЕГО® Про				
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	УРАГАН® Форте							
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки		ДУАЛ® Голд						
Однолетние двудольные и злаковые сорняки		ГЕЗАГАРД®						
		ГАРДО® Голд						
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т. ч. пырей ползучий				ФЮЗИЛАД® Форте				
Инсектициды								
Луговой мотылек, хлопковая совка				АМПЛИГО®				
Тли, хлопковая совка, луговой мотылек				ЭФОРИЯ® Топ*				
Фунгициды								
Фомоз, ложная мучнистая роса, септориоз, фомопсис				АМИСТАР® Экстра				
Альтернариоз, белая и серая гнили, фомопсис, ржавчина, септориоз, фомоз					АМИСТАР® Голд			
Альтернариоз, ржавчина, септориоз, фомоз, фомопсис				ЦИПРЕСС®				
Десиканты								
Подсушивание растений, остановка развития болезней								РЕГЛОН® Эйр
								РЕГЛОН® Форте



ФАКТОР РОСТА

Используя
многолетний опыт
наших специалистов,
отвечая на запросы
аграриев, компания
«Сингента» предлагает
рынку готовое решение
премиум-класса
в защите семян
пропашных культур



 **Эпивио® Энерджи***

 **Апрон® Голд**

 **Круйзер®**

 **Максим®**




 **Максим® Кватро**

 **Вайбранс®**

 **Форс® Зеа**

Elevation** — новый стандарт обработки семян кукурузы и подсолнечника, комбинирующий наилучшие препараты для надежной и эффективной защиты семян от патогенов и вредителей. В его состав входят не только инсектициды и фунгициды, но и биостимуляторы.

Препараты, входящие в состав бренда **Elevation**, помогают раскрыть генетический потенциал семян премиум-сегмента, а следовательно, получить высокий урожай.



ЭПИВИО® Энерджи активирует ключевые биологические процессы и гормональные сигналы, в результате чего растения становятся более здоровыми и сильными, обладают высокой устойчивостью к стрессам и увеличивают урожайность



Развитие мощной корневой системы за счет седаксана, повышение энергии прорастания семян, ускорение роста растений

Защита от грибковых заболеваний, вызываемых микроорганизмами рода Фузариум, от склеротинии, фомопсиса, ризопуса, альтернарии благодаря фунгициду на основе флудиоксонила



Полный спектр защиты от комплекса грибов рода Фузариум

Лучшая в классе защита от пероноспороза (ЛМР) обеспечивается мефеноксамом, содержащимся в препарате АПРОН® Голд



Повышенный контроль широкого спектра патогенов, особенно ризоктонии

Мощная защита от проволочника благодаря инсектициду КРУЙЗЕР®. Тиаметоксам обеспечивает не только защиту от проволочника, но и обладает эффектом «жизненной силы» (Vigor™ Effect), который обеспечивает быстрый старт развития



Защита от почвенных и надземных вредителей

* Регистрация на рапсе ожидается

** Elevation — Элевэйшн

ГИБРИДЫ ОЗИМОГО РАПСА






НК Текник

Дело техники

**Среднеранний,
интенсивный**

- Высокий уровень толерантности к различным стрессам
- Развитие осенью среднеинтенсивное
- Высокая степень ветвления
- Высокий уровень устойчивости к полеганию
- Максимальный уровень зимостойкости



150–160 см

(в зависимости от влагообеспеченности)



Высокий уровень толерантности к различным стрессам



Масличность
43–44 %



Гарантированное 00-качество масла, содержание эруковой кислоты 0 %, глюкозинолатов — не более 9,3 мкмоль/г

Потенциал урожайности



Устойчивость к засухе



Зимостойкость



Устойчивость к осыпанию



Масличность



Рекомендации по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки, избегать очень ранних сроков сева. Не загущать посевы. Применять интенсивную технологию выращивания.



СИ Аннабелла


Непревзойденная красота

**Среднепоздний,
умеренно интенсивный**

- Отличное сочетание высокого уровня зимостойкости и продуктивности
- Высокий уровень устойчивости к полеганию и осыпанию
- Высокая степень ветвления
- Медленные темпы роста на начальных этапах развития
- Умеренно интенсивный по развитию весной, не склонен к перерастанию



SAFECROSS™



150–160 см

(в зависимости от влагообеспеченности)



Высокий уровень
толерантности
к фомозам



Масличность
42–44 %



Гарантированное
00-качество масла,
содержание эруковой
кислоты 0%, глюкозинолатов —
не более 15 мкмоль/г

Потенциал урожайности



Устойчивость к засухе



Зимостойкость



Устойчивость к осыпанию



Масличность



Рекомендации по возделыванию

Проводить посев в ранние сроки. Не загущать посевы.

Отзывчив на повышение уровня агротехники.

Рекомендуется применение регуляторов роста в случае риска перерастания.




Торес

Таранный форвард

**Среднеранний,
высокоинтенсивный**

- Высокий и стабильный уровень урожайности при выращивании в засушливых условиях
- Отлично адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям
- Быстрый старт и раннее развитие на начальных этапах органогенеза (осенью), очень интенсивное развитие весной
- Высокая степень ветвления
- Устойчивость к полеганию и осыпанию



160–170 см

(в зависимости от влагообеспеченности)



Высокий уровень толерантности к различным стрессам



Масличность

44–45 %

(очень высокое содержание масла)



Гарантированное 00-качество масла, содержание эруковой кислоты — 0%, глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г

Потенциал урожайности



Устойчивость к засухе



Зимостойкость



Устойчивость к осыпанию



Масличность



Рекомендации по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки, избегать раннего срока сева. Не загущать посевы.

Проводить эффективную борьбу с сорняками и вредителями. Применять интенсивную технологию выращивания. Рекомендуются применение регуляторов роста.




СИ Харнас

Рапс без плуга



Среднепоздний, интенсивный

- Высокий и стабильный урожай в различных почвенно-климатических условиях
- Интенсивное развитие весной, высокая степень регенерации, быстро восстанавливает вегетацию
- Компактные растения с отличным боковым ветвлением, развитыми стручками
- Высокая адаптация к технологиям strip-till, mini-till
- Сочетание высокой зимостойкости и засухоустойчивости
- Очень высокая устойчивость к полеганию



160–170 см

(в зависимости от влагообеспеченности)



Очень высокая устойчивость к цилиндроспориозу



Масличность
41–46 %



Гарантированное 00-качество масла, содержание эруковой кислоты 0 %, глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г

Потенциал урожайности



Устойчивость к засухе



Зимостойкость



Устойчивость к осыпанию



Масличность



Рекомендации по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки. Не загущать посевы.

Рекомендуется применение регуляторов роста в случае риска перерастания при ранних сроках сева.

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ РАПСА

	До сева	До всходов	Всходы	Стеблевание	Бутионизация — начало цветения	Перед уборкой
Защита семян						
Крестоцветные блошки, черная ножка, корневые гнили, плесневение семян, фомоз, альтернариоз	КРУЙЗЕР® Рапс СЕЛЕСТ® Топ					
Гербициды						
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	УРАГАН® Форте					
Однолетние злаковые сорняки			ФЮЗИЛАД® Форте			
Многолетние злаковые сорняки			ЛОНТРЕЛ™ Гранд			
Однолетние и многолетние двудольные сорняки						
Инсектициды						
Рапсовый цветоед			КАРАТЭ® Зеон ПЛЕНУМ®			
Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, капустная моль, хлопковая совка			АМПЛИГО®*			
Фунгициды						
Альтернариоз, фомоз, склеротиниоз				АМИСТАР® Экстра		
Десиканты						
Подсушивание растений, остановка развития болезней						РЕГЛОН® Эйр РЕГЛОН® Форте
Биостимуляторы				МЕГАФОЛ		

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН

Норма высева (Нв) в штуках на гектар (тыс. шт. / га) рассчитывается по формуле:

$$Нв = \frac{Гс}{(Вл \times Ч)} \times 100$$

где:
Гс — целевая густота стояния к уборке (тыс. растений / га);
Вл — лабораторная всхожесть семян (%);
Ч — чистота семян (%).

Норма высева, семян/га	Ширина междурядий, см							
	40	45	50	55	60	65	70	75
	Расстояние между семенами в ряду, см							
40 000	62,5	55,6	50,0	45,5	41,7	38,5	35,7	33,3
42 000	59,5	52,9	47,6	43,3	39,7	36,6	34,0	31,7
44 000	56,8	50,5	45,5	41,3	37,9	35,0	32,5	30,3
46 000	54,3	48,3	43,5	39,5	36,2	33,4	31,1	29,0
48 000	52,1	46,3	41,7	37,9	34,7	32,1	29,8	27,8
50 000	50,0	44,4	40,0	36,4	33,3	30,8	28,6	26,7
52 000	48,1	42,7	38,5	35,0	32,1	29,6	27,5	25,6
54 000	46,3	41,2	37,0	33,7	30,9	28,5	26,5	24,7
56 000	44,6	39,7	35,7	32,5	29,8	27,5	25,5	23,8
58 000	43,1	38,3	34,5	31,3	28,7	26,5	24,6	23,0
60 000	41,7	37,0	33,3	30,3	27,8	25,6	23,8	22,2
62 000	40,3	35,8	32,3	29,3	26,9	24,8	23,0	21,5
64 000	39,1	34,7	31,3	28,4	26,0	24,0	22,3	20,8
66 000	37,9	33,7	30,3	27,5	25,3	23,3	21,6	20,2
68 000	36,8	32,7	29,4	26,7	24,5	22,6	21,0	19,6
70 000	35,7	31,7	28,6	26,0	23,8	22,0	20,4	19,0
72 000	34,7	30,9	27,8	25,3	23,1	21,4	19,8	18,5
74 000	33,8	30,0	27,0	24,6	22,5	20,8	19,3	18,0
76 000	32,9	29,2	26,3	23,9	21,9	20,2	18,8	17,5
78 000	32,1	28,5	25,6	23,3	21,4	19,7	18,3	17,1
80 000	31,3	27,8	25,0	22,7	20,8	19,2	17,9	16,7
82 000	30,5	27,1	24,4	22,2	20,3	18,8	17,4	16,3
84 000	29,8	26,5	23,8	21,6	19,8	18,3	17,0	15,9
86 000	29,1	25,8	23,3	21,1	19,4	17,9	16,6	15,5
88 000	28,4	25,3	22,7	20,7	18,9	17,5	16,2	15,2
90 000	27,8	24,7	22,2	20,2	18,5	17,1	15,9	14,8
92 000	27,2	24,2	21,7	19,8	18,1	16,7	15,5	14,5
94 000	26,6	23,6	21,3	19,3	17,7	16,4	15,2	14,2
96 000	26,0	23,1	20,8	18,9	17,4	16,0	14,9	13,9
98 000	25,5	22,7	20,4	18,6	17,0	15,7	14,6	13,6
100 000	25,0	22,2	20,0	18,2	16,7	15,4	14,3	13,3
102 000	24,5	21,8	19,6	17,8	16,3	15,1	14,0	13,1
104 000	24,0	21,4	19,2	17,5	16,0	14,8	13,7	12,8
106 000	23,6	21,0	18,9	17,2	15,7	14,5	13,5	12,6
108 000	23,1	20,6	18,5	16,8	15,4	14,2	13,2	12,3
110 000	22,7	20,2	18,2	16,5	15,2	14,0	13,0	12,1
112 000	22,3	19,8	17,9	16,2	14,9	13,7	12,8	11,9
114 000	21,9	19,5	17,5	15,9	14,6	13,5	12,5	11,7
116 000	21,6	19,2	17,2	15,7	14,4	13,3	12,3	11,5
118 000	21,2	18,8	16,9	15,4	14,1	13,0	12,1	11,3
120 000	20,8	18,5	16,7	15,2	13,9	12,8	11,9	11,1

К полученному результату следует добавить 3–5% на полевую гибель (из-за вредителей, механического повреждения при культивации, возвратных заморозков и т. п.).

Необходимо соблюдение правил по безопасному применению, транспортировке и хранению препарата и семян, отраженных на тарной этикетке, размещенной на упаковке. Товар сертифицирован. Наименования продуктов и брендов, отмеченные знаками ® и ™, рамка «Альянс» и символ «Росток» — зарегистрированные торговые марки Группы компаний «Сингента». Настоящий материал содержит сведения общего характера. Копирование и воспроизведение материала (полностью или частично) без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены. © ООО «Сингента», 2026

Реализуя потенциал растений

**Агроподдержка
Сингенты**

Получите совет эксперта



syngenta.ru

