

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

2026–2027



syngenta



Наши группы в соцсетях



Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!

Перед вами новый каталог семян овощных культур компании «Сингента» на сезон 2026–2027 годов. Каждый раз, открывая очередную страницу аграрного календаря, мы видим, как много зависит от вашего труда. Именно вы, фермеры и овощеводы, ежедневно доказываете, что сельское хозяйство — это не просто работа, а настоящее призвание. Вы — кормильцы нашей страны, и от вашей стойкости, мудрости и преданности делу зависит благополучие миллионов людей. Мы высоко ценим ваш благородный труд.

Мы прекрасно понимаем, с какими вызовами вы сталкиваетесь: непредсказуемый климат, прогрессирующие инфекции, жёсткие требования торговых сетей, изменчивые предпочтения потребителей, а теперь ещё и логистические трудности, которые могут осложнить своевременное получение необходимых материалов. Компания «Сингента» прикладывает максимум усилий, чтобы, несмотря на любые препятствия, каждый фермер получил лучший посевной материал — вовремя и в полном объёме. Мы непрерывно совершенствуем нашу селекцию, чтобы предложить вам семена, которые не только выдерживают стрессовые условия, но и гарантируют высокую урожайность, отличное качество и востребованность на рынке.

С подробной информацией о новинках для профессиональных теплиц вы можете ознакомиться в специализированном «Каталоге гибридов для защищённого грунта».

Мы всегда стремимся быть рядом с вами, где бы вы ни находились. Наши группы в социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Мах — стали настоящими площадками для обмена опытом, где можно оперативно получить совет или задать вопрос. Наша горячая линия 8-800-200-82-82 ежедневно принимает десятки вопросов по овощным культурам, и мы рады ответить на каждый из них. А чтобы информация о семенах и средствах защиты была доступна даже при полном отсутствии связи в поле (что, к сожалению, не редкость), мы создали мобильное приложение. Теперь его можно скачать не только в App Store и Google Play, но и в RuStore. В приложении есть подробный справочник болезней и вредителей, описания гибридов и рекомендации по выращиванию — всё это работает офлайн.

На фоне дефицита оригинальных семян на рынке появляется всё больше соблазнительных «выгодных предложений» от непроверенных продавцов. Мошенничество не обходит стороной и сельское хозяйство. Помните: приобретение семян у официальных дистрибьюторов — надёжная гарантия того, что вы получите подлинную продукцию «Сингенты» с заявленными качествами. Список наших партнёров всегда доступен на сайте www.syngenta.ru, в мобильном приложении и по телефону горячей линии. Будьте бдительны, не рискуйте будущим урожаем!

Дорогие друзья! Ваша преданность земле, трудолюбие и умение находить решения в самых сложных ситуациях вдохновляют нас на новые достижения. Мы гордимся тем, что можем поддерживать вас, предлагая современные, эффективные и надёжные решения для вашего бизнеса. Пусть этот сезон будет щедрым на урожай, а ваши поля — полными здоровых и крепких растений.

Спасибо за доверие к семенам овощных культур компании «Сингента». Желаем вам процветания, удачи и высоких цен на вашу продукцию!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Ваша команда овощного подразделения «Сингента»

АРБУЗ

Мирто F1	10	Лориан F1	12	Эльгали F1	15
Мирза F1	10	Буран F1	13	Мастер F1	16
Романза F1	10	Геркулес F1	14	Багама F1	16
Соренто F1	11	Каристан F1	14	Морена F1	16
Барака F1	11	Мирсини F1	14	Фасинейшен F1	17
Топ Ган F1	12	Фахари F1	15	Виталли F1	17

ДЫНИ

Майллот F1	20	Колорсвит F1	20	Ханивелл F1	21
------------------	----	--------------------	----	-------------------	----

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

Лауда F1	22	Килацис F1	24	Профессор F1	27
Кевин F1	22	Тореадор F1	25	Зиелонор F1	28
Миррор F1	22	Эластор F1	26	Сторидор F1	28
Джетодор F1	23	Дербент F1	26	Киластор F1	29
Росберг F1	23	Саксесор F1	26	Маркони F1	30
Боликор F1	23	Агрессор F1	27		
Килагрег F1	24	Зенон F1	27		

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Брюс F1	34	Леканю F1	35	Алмагро F1	38
Солистар F1	34	Гайдлайн F1	36	Картьер F1	38
Корлану F1	35	Гохан F1	36	Деперпл F1	39
Кларифай F1	35	Амидала F1	37	Флейм Стар F1	39

БРОККОЛИ

Монтоп F1	40	Монако F1	41
Бести F1	40	Монрелло F1	41

КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА

Ремала F1	44	Реску F1	44
-----------------	----	----------------	----

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА

Абакус F1	45
-----------------	----

САВОЙСКАЯ КАПУСТА

Виратоба F1	45
-------------------	----

ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА

Спринкин F1	46	Маррио F1	46
-------------------	----	-----------------	----

САЛАТЫ

Айс Циркль	48	Айс Базар	49	Аннисоль.....	50
Айс Мьюзик	48	Актина	49	Типикал.....	50

ТОМАТЫ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Волверин F1	52	Хапинет F1	53	Мицено F1	53
Бобкат F1	52	Сиоми F1	53		

ПОДВОЙ

Докко F1	55	Хонор F1	55
----------------	----	----------------	----

ТОМАТЫ ДЛЯ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА

Фантастина F1	56	Манекро F1	57	Доминет F1	58
Мамстон F1	56	Гравитет F1	58		

ПЕРЦЫ

Екла F1	60	Корнелия F1	61	Сайдах F1	62
Люмос F1	60	Чемси F1	62		

ОГУРЦЫ

Пасалимо F1	64	Эколь F1	64	Спино F1	65
-------------------	----	----------------	----	----------------	----

КАБАЧОК

Ангелина F1	66	Каризма F1	66
Корделия F1	66	Супремо F1	67

ЛУК

Темптэйшен F1	68	Боско F1	69	Дарко F1	70
Барусо F1	68	Банко	69	Визион F1	70

РЕДИС

Донар F1	72	Сизар F1	72
Рондар F1	72	Филипар F1	73



Остерегайтесь подделок!

При покупке семян гибридов **Каристан F1** и **Топ Ган F1** обязательно сканируйте QR-код на пачке для проверки семян на оригинальность

Шаг 1



Чтобы проверить оригинальность семян, скачайте приложение **Scantrust** в **App Store** или **Google Play Market** и запустите на своём смартфоне



Шаг 2

Наведите **камеру смартфона** на **QR-код** пачки

Шаг 3

Получите информацию о **названии продукта**, **дате производства** и **номере партии**

Шаг 4

Если у вас возникли подозрения в подлинности товара, свяжитесь с **командой поддержки «Сингенты»** по телефону горячей линии: **8 (800) 200-82-82**

ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТА



Биостимуляторы от «Сингенты» работают и на количество, и на качество урожая. Потребителю нужен красивый и сладкий арбуз. Это наш ориентир. А как получить такой результат — рассказываем в выпусках.

Дмитрий Полежаев (Ахтубинск, арбуз)



Сегодня высадили рассаду арбуза, сразу пролили. Качественная рассада — залог отличного результата. Теперь поливы по мере подсыхания, первая подкормка через неделю. А в Ахтубинском районе уже жара, так что расслабляться некогда.

Сергей Чернышов (Ахтубинск, арбуз)

Ахтубинский район,
Астраханская область



Барнаул,
Алтайский край



Возвратные заморозки, град, неделя затяжных дождей — обычное дело для капусты под Барнаулом. Как мы боремся за урожай, когда погода препятствует? Смотрите в новом выпуске «Заметок агронома».

Валерий Михеев (Барнаул, капуста)

syngenta



Сезон 2. Уже в полях

#ЗаметкиАгронома2026

Заметки агронома

Видеодневник в соцсетях



Смотрите
все выпуски



Мирто F1

Раннее получение прибыли

Тип продукта
Семенной арбуз

Срок вегетации, дней
58–60

Вес плода, кг
7–8

Форма плода
Округлая

Кожура
Тип Кримсон Свит, толщина 15 мм

Мякоть
Темно-красная, Brix 12 %

Устойчивость
Антракноз (Со: 1),
Мучнистая роса (Рх1)

Преимущества
Хорошая завязываемость плодов в холодных условиях. Сочетает высокое качество мякоти, повышенный срок хранения, раннеспелость и устойчивость к холоду в ранний период роста

Рекомендации по выращиванию
Рекомендуемая густота 5500 растений/га. При выращивании через прививку рекомендуемая густота 3200 растений на 1 га. Для выращивания в открытом грунте или временных плёночных укрытиях



Мирза F1

Яркий вкус в удобном формате

Тип продукта
Семенной арбуз

Срок вегетации, дней
55–60 от высадки рассады

Вес плода, кг
7–8

Форма плода
Округлая, очень выровненная

Кожура
Тип Кримсон Свит

Мякоть
Тёмно-красная, с высоким содержанием сахара

Устойчивость
Антракноз (Со:1), Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества
Растение умеренной силы роста, с плетями среднего размера. Обеспечивает высокий урожай ранней продукции. В среднем по 2–3 плода на растении

Рекомендации по выращиванию
Для выращивания в открытом грунте или временных плёночных укрытиях



Романза F1

Солнечный вкус лета

Тип продукта
Семенной арбуз

Срок вегетации, дней
56–60 от высадки рассады

Вес плода, кг
8–9

Форма плода
Округлая

Кожура
Тип Кримсон Свит

Мякоть
Тёмно-красная, с высоким содержанием сахара

Устойчивость
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества
Растение умеренной силы роста, с плетями среднего размера. Обеспечивает высокий урожай ранней продукции. В среднем по 2–3 плода на растении

Рекомендации по выращиванию
Для выращивания в открытом грунте или временных плёночных укрытиях



Соренто F1

Получи сразу два ранних сбора!

Тип продукта

Семенной арбуз

Срок вегетации, дней

58-62 от высадки рассады

Вес плода, кг

8-9

Форма плода

Округлая

Кожура

Тип Кримсон Свит

Мякоть

Красная, хрустящая, с высоким содержанием сахара, мелкие семена

Устойчивости

Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества

Мощное растение с плетями средней длины. Стабильно высокое качество плодов

Рекомендации по выращиванию

Для выращивания в открытом грунте или временных плёночных укрытиях



Барака F1

Урожай — фермерам! Вкус — потребителям!

Тип продукта

Семенной арбуз

Срок вегетации, дней

60-64 от высадки рассады

Вес плода, кг

11-13

Форма плода

Округло-овальная

Кожура

Тип Кримсон Свит

Мякоть

Ярко-красная, без волокон, с высоким содержанием сахара

Устойчивости

Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества

Сильное растение с хорошей облиственностью. Высокий потенциал урожайности на капельном орошении. Отлично хранится в поле. Транспортабелен на дальние расстояния без потери качества

Рекомендации по выращиванию

Для выращивания в открытом грунте через рассаду или прямым посевом. Рекомендуется на капельном орошении



Топ Ган F1

№ 1 по транспортабельности

Тип продукта

Семенной арбуз

Срок вегетации, дней

58-62 от высадки рассады

Вес плода, кг

8-10 (до 16)

Форма плода

Овальная

Кожура

Тип Кримсон Свит

Мякоть

Тёмно-красная, хрустящая, с высоким содержанием сахара

Устойчивости

Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fon:0,
Fon:1)

Преимущества

Мощная корневая система, крупные листья защищают плоды от перегрева. Отличная транспортабельность и внешний вид

Рекомендации по выращиванию

Для выращивания в открытом грунте или временных укрытиях через рассаду или прямым посевом



Лориан F1

Всепоглощающая сладость

Тип продукта

Семенной арбуз

Срок вегетации, дней

60-65 от высадки рассады

Вес плода, кг

7-8

Форма плода

Круглая, выровненная

Кожура

Тёмная, плотная при малой толщине, типа Шуга Беби

Мякоть

Отличного качества при раннем урожае

Устойчивости

Антракноз (Со:1), Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества

Отличная завязываемость, до 4 плодов на растении. Высокая плотность кожуры, до двух недель хранения. Устойчив к солнечным ожогам

Рекомендации по выращиванию

Для выращивания в открытом грунте или временных укрытиях через рассаду или прямой посев. Интенсивная технология

Дополнительная информация

Популярен на рынках Болгарии, Румынии, Греции. Крупные семена позволяют применять прямой посев





Буран F1

Накроет поля урожаем

Тип продукта

Семенной арбуз

Срок вегетации, дней

60-65 от высадки рассады

Вес плода, кг

более 10

Форма плода

Вытянутая, однородная

Кожура

Тип Кримсон Свит

Мякоть

Плотная текстура, стабильный Brix

Устойчивости

Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fоп:1),
Мучнистая роса (Рх 1)

Преимущества

Мощное растение, хорошее укрытие плодов. Однородные плоды, без растрескивания

Рекомендации по выращиванию

Выращивание в открытом грунте прямым севом и через рассаду





Геркулес F1

Легенда среди земных гибридов

Тип продукта
Семенной арбуз

Срок вегетации, дней
62–66 от высадки рассады

Вес плода, кг
более 8

Форма плода
Удлинённая

Кожура
Плотная, типа Кримсон Свит

Мякоть
Красная, плотная, без волокон

Устойчивости
Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества
Мощный листовой аппарат, до 2 плодов на растении. Плотная мякоть и кора для транспортировки. Высокая регенерация после сборов

Рекомендации по выращиванию
Открытый грунт или временные укрытия, через рассаду или прямой посев. Густота — менее 4 тыс. раст./га для крупных плодов



Каристан F1

Лидер на рынке России!

Тип продукта
Семенной арбуз

Срок вегетации, дней
62–64 от рассады, 80–82 от посева

Вес плода, кг
10–12

Форма плода
Овальная

Кожура
Тип Кримсон Свит

Мякоть
Красная, хрустящая, очень плотная, мелкие семена, высокий сахар

Устойчивости
Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества
Сильное растение, устойчив к солнечным ожогам. Высокий потенциал урожайности. Отличная транспортабельность и выход товарной продукции

Рекомендации по выращиванию
Открытый грунт, через рассаду или прямой посев. Высокий уровень технологии



Мирсини F1

Рубиновое лакомство

Тип продукта
Семенной арбуз

Срок вегетации, дней
62–65 от высадки рассады

Вес плода, кг
7–10

Форма плода
Удлинённая, выровненная

Кожура
Тонкая, но крепкая, типа Кримсон Свит

Мякоть
Интенсивно-рубиновая, Brix 13–14%

Устойчивости
Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества
Отличная завязываемость, хорошо укрывает плоды. Максимальный результат в высокотехнологичных хозяйствах

Рекомендации по выращиванию
Открытый грунт, через рассаду. Для высокотехнологичных хозяйств
Дополнительная информация
Один из самых популярных гибридов в Европе



Фахари F1

Вкус, достойный султана

Тип продукта

Семенной арбуз

Срок вегетации, дней

64–68 от рассады, 80–84 от посева

Вес плода, кг

8–10

Форма плода

Удлиненная, однородная

Кожура

Тип Джубили

Мякоть

Красная, плотная, однородная, мелкие семена, Brix 12%

Устойчивости

Антракноз (Co:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества

Сильное растение с хорошим листовым аппаратом

Рекомендации по выращиванию

Через рассаду или прямым посевом



Эльгали F1

Сокровище бахчи

Тип продукта

Семенной арбуз

Срок вегетации, дней

62–65 от рассады, 80 от посева

Вес плода, кг

8–10

Форма плода

Овальная, однородная

Кожура

Тип Чарльстон Грэй

Мякоть

Красная, плотная, хрустящая, мелкие семена, Brix 12%

Устойчивости

Антракноз (Co:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества

Сильное растение с хорошим листовым аппаратом

Рекомендации по выращиванию

Через рассаду или прямым посевом



Мастер F1

Качество для гурманов

Тип продукта

Бессемянный порционный арбуз

Срок вегетации, дней

60–64 от рассады, 72–77 от посева

Вес плода, кг

2–3

Форма плода

Округлая

Кожура

Тип Чарльстон Грей, очень тонкая

Мякоть

Тёмно-красная, плотная, без волокон, высокий сахар

Устойчивости

Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества

Формирует 4–6 плодов на растении. Уникальная окраска для России

Рекомендации по выращиванию

Открытый грунт, через рассаду. Обязателен опылитель. Рекомендуется на подвое. Контроль полива

Дополнительная информация

Реализуется под защищённым брендом



Багама F1

Карибское наслаждение

Тип продукта

Бессемянный арбуз

Срок вегетации, дней

60–64 от высадки рассады

Вес плода, кг

5–7 (при интенсивной технологии)

Форма плода

Круглая, выровненная

Кожура

Тип Шуга Беби

Мякоть

Ярко-красная, отличная структура, Brix 12–13%

Устойчивости

Антракноз (Со:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества

Растение генеративного типа, хорошо завязывает. Высокие оценки испанских фермеров

Рекомендации по выращиванию

Открытый грунт, через рассаду. Интенсивная технология, хорошее опыление. Максимум на подвое



Морена F1

Тёмный снаружи, красный внутри

Тип продукта

Бессемянный арбуз

Срок вегетации, дней

60–65 от высадки рассады

Вес плода, кг

4–6

Форма плода

Круглая, выровненная

Кожура

Тип Шуга Беби

Мякоть

Красная

Устойчивости

Антракноз (Со:1)

Преимущества

Мощный листовой аппарат. Отличная завязываемость. Устойчив к солнечным ожогам. Хорошая лёжка в поле и на полке

Рекомендации по выращиванию

Открытый грунт, через рассаду. Лучший результат — на подвое с суперопылителем



Фасинейшен F1

Ничто не отвлекает от удовольствия

Тип продукта

Бессемянный арбуз

Срок вегетации, дней

80–83 от высадки рассады

Вес плода, кг

более 8

Форма плода

Высокая однородность

Кожура

Тип Кримсон Свит

Мякоть

Ярко-красная, высокого качества, Brix 13–14% (равномерный)

Устойчивости

Антракноз (Co:1),
Фузариозное увядание (Fon:1)

Преимущества

Максимальный результат в высокотехнологичных хозяйствах

Рекомендации по выращиванию

Открытый грунт, через рассаду. Для высокотехнологичных хозяйств

Дополнительная информация

Один из самых популярных в мире. Идеален для нарезки (HoReCa, супермаркеты)



Виталли F1

Энергия вашего арбуза

Тип продукта

Межвидовой гибрид тыкв (C. maxima x C. moschata). Подвой для арбуза и огурца

Устойчивости

Антракноз (Co:1),
Фузариозное увядание (Fon:1, Fon:2, Fom:0, Fom:1, Fom:1–2, Fom:2)

Преимущества

Сильный вегетативный рост, высокая устойчивость к фузариозу

Рекомендации по выращиванию

Для раскрытия потенциала ранних и премиальных гибридов. Подходит для лёгкой прививки

АРБУЗ

сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес плода, кг	Форма плода	Кожира	Мякоть	Устойчивости
Мирто F1	Семенной	58-60	7-8	Округлая	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Pх 1
Мирза F1	Семенной	55-60	7-8	Округлая	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:1
Романза F1	Семенной	56-60	8-9	Округлая	Кримсон Свит	Красная	Fon:1
Соренто F1	Семенной	58-62	8-9	Округлая	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:1
Барака F1	Семенной	60-64	11-13	Округло-овальная	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:1
Топ Ган F1	Семенной	58-62	8-10	Овальная	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:0,1
Лориан F1	Семенной	60-65	7-8	Круглая	Шуга Беби	Красная	Со:1, Fon:1
Буран F1	Семенной	60-65	>10	Вытянутая	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:1, Pх 1
Геркулес F1	Семенной	62-66	>8	Удлиненная	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:1

АРБУЗ

сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес плода, кг	Форма плода	Кожура	Мякоть	Устойчивости
Каристан F1	Семенной	62-64/80-82	10-12	Овальная	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:1
Мирсини F1	Семенной	62-65	7-10	Удлиненная	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:1
Фахари F1	Семенной	64-68/80-84	8-10	Удлиненная	Джубили	Красная	Со:1, Fon:1
Эльгали F1	Семенной	62-65/80	8-10	Овальная	Чарльстон Грэй	Красная	Со:1, Fon:1
Мастер F1	Бессемянный	60-64/72-77	2-3	Округлая	Чарльстон Грэй	Красная	Со:1, Fon:1
Багама F1	Бессемянный	60-64	5-7	Круглая	Шуга Беби	Красная	Со:1, Fon:1
Морена F1	Бессемянный	60-65	4-6	Круглая	Шуга Беби	Красная	Со:1
Фасинейшен F1	Бессемянный	80-83	>8 кг	Однородная	Кримсон Свит	Красная	Со:1, Fon:1
Виталли F1	Подвой	—	—	—	—	—	Широкий спектр



Майллот F1

Жёлтое настроение

Тип продукта

Гибрид канарской дыни

Срок вегетации, дней

60 от высадки рассады

Вес плода, кг

1,5–1,8

Форма плода

Овальная

Цвет кожуры/мякоти

Жёлтая кожура, белая мякоть

Мякоть

Brix 13–15%, маленькая семенная камера

Устойчивости

Мучнистая роса (Pх:1, Pх:2,3,5)

Преимущества

Высокая устойчивость к солнечным ожогам. Плоды не трескаются, хорошо переставиваются. Лёжкость и транспортабельность. Растение мощное, хорошо укрывает плоды

Рекомендации по выращиванию

Подходит для поздних посадок

Дополнительная информация

Высокая выровненность созревания



Колорсвит F1

Палитра вкуса

Тип продукта

Гибрид дыни типа Канталупа

Срок вегетации, дней

80 от рассады, 100 от посева

Вес плода, кг

2–3

Форма плода

Круглая

Цвет кожуры/мякоти

Кожура с индикатором спелости (зелёная → жёлтая), мякоть оранжевая

Мякоть

Brix 13–14%, маленькая семенная камера, ароматная

Устойчивости

Фузариозное увядание (Fom:0,1,2), Вирус некротич. пятна (MNSV), Мучнистая роса (Pх:1,2,3,5 IR), Дынная тля (Ag IR)

Преимущества

Обильно покрыты сеткой, отличная лёжкость, мощное растение
Рекомендации по выращиванию
Через рассаду или прямым посевом

Ханивелл F1

Медовая кладезь

Тип продукта

Гибрид дыни типа Галия

Срок вегетации, дней

60 от высадки рассады, 80 от прямого посева

Вес плода, кг

1,5–2,0

Форма плода

Круглая

Цвет кожуры/мякоти

Плоды жёлтые, покрыты сеткой; мякоть белая

Мякоть

Brix 13–14%, маленькая семенная камера

Устойчивости

Высокая устойчивость: Фузариозное увядание (Fom:0,1,2), Вирус некротического пятна дыни (MNSV), Мучнистая роса (Px:1)
Средняя устойчивость: Мучнистая роса (Px:2,3,3.5,5)

Преимущества

Растение мощное с хорошим листовым аппаратом, хорошо укрывает плоды. Плоды обладают прекрасным ароматом, хорошей лёжкостью и сохранностью в поле.

Рекомендации по выращиванию

Для выращивания через рассаду или прямым посевом.



Дополнительная информация

Среднеспелый гибрид. Плоды не растрескиваются, отлично транспортируются.

ДЫНЯ сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес плода, кг	Форма	Цвет	Устойчивости	Назначение
Майллот F1	Канарская	60	1,5-1,8	Овальная	Жёлтая кожура, белая мякоть	Px:1,2,3,5	Поздние посадки
Колорсвит F1	Канталупа	80/100	2-3	Круглая	Бежевая кожура → жёлтая, оранжевая мякоть	Fom, MNSV, Px, Ag	Через рассаду или прямой посев
Ханивелл F1	Галия	60/80	1,5-2	Круглая	Жёлтая кожура, белая мякоть	Fom 0,1,2 / MNSV / Px:1,2,3,3.5,5	Свежий рынок



Лауда F1

Чемпион при выращивании под плёнкой

Тип продукта

Ранняя капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

50–55

Вес кочана, кг

1–1,2

Форма

Округлая

Цвет

Зелёный

Устойчивости

—

Преимущества

Ультрабыстрый набор веса, высокая плотность, выровненность

Назначение

Свежий рынок (ранний)

Рекомендации по выращиванию

Густота 45–55 тыс. раст./га. Для тоннелей (посев в декабре, уборка в марте-апреле)



Кевин F1

Высокая ранняя урожайность

Тип продукта

Ранняя капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

50–55

Вес кочана, кг

1,2–2

Форма

Округлая

Цвет

Светло-зелёный

Устойчивости

—

Преимущества

Плотная структура, отличный вкус, выровненность, долго сохраняет товарность в поле

Назначение

Свежий рынок (ранний)

Рекомендации по выращиванию

Густота 55–60 тыс. раст./га. Под плёнкой



Миррор F1

Раннеспелость и надёжный урожай

Тип продукта

Ранняя капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

50–55

Вес кочана, кг

1–1,2

Форма

Округлая

Цвет

Ярко-зелёный, блестящий

Устойчивости

Фузариозное увядание

Преимущества

Высокая ножка (лёгкая уборка), компактная розетка (загущение)

Назначение

Свежий рынок (ранний)

Рекомендации по выращиванию

Под плёнкой, укрывным материалом, в открытом грунте



Джетодор F1

**Раннеспелый,
но готов и переждать**

Тип продукта

Ранняя капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

55–58

Вес кочана, кг

1,2–1,5

Форма

Круглая

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание (Foc:1 9-HR)

Преимущества

Устойчив к низким температурам,
долго стоит в поле (до 2 нед.)

Назначение

Свежий рынок (ранний)

Рекомендации по выращиванию

Плёночные теплицы, укрытия,
открытый грунт. Густота 45–55 тыс.
раст./га



Росберг F1

**Раннеспелость
и устойчивость к жаре**

Тип продукта

Ранняя капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

58–60

Вес кочана, кг

1,5–1,8

Форма

Округлая (может быть заострённой
в зависимости от региона выращи-
вания)

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание (Foc:1 9-HR)

Преимущества

Плотная структура, высокая ножка,
стабильность в разных условиях

Назначение

Свежий рынок (ранний)



Боликор F1

**Надёжный
и востребованный**

Тип продукта

Ранняя капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

65–70

Вес кочана, кг

2–2,5

Форма

Округлая

Цвет

Насыщенный тёмно-зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание

Преимущества

Плотная структура, высокая востре-
бованность на рынке. Стоит в поле
до 3 недель

Назначение

Свежий рынок (ранний)



Килагрег F1

Высокая пластичность и отличное качество

Тип продукта

Ранняя капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

65–70

Вес кочана, кг

2–2,5

Форма

Плотная, округлая

Цвет

Яркий насыщенно-зелёный

Устойчивости

Кила

Преимущества

Формирование кочана «изнутри» (ранний набор массы). Долго стоит в поле, устойчив к растрескиванию

Назначение

Свежий рынок

Рекомендации по выращиванию

Густота 40–45 тыс. раст./га



Килацис F1

Комбинация устойчивости к киле и фузариозу

Тип продукта

Средняя капуста

Срок вегетации, дней

85–90

Вес кочана, кг

3–4

Форма

Округлая

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Кила, Фузариозное увядание

Преимущества

Отличная внутренняя структура, высокая выровненность, долго стоит в поле до осени. Подходит для загущения

Назначение

Свежий рынок (лето-осень)





Тореадор F1

Короткая вегетация плюс хранение

Тип продукта

Средняя капуста

Срок вегетации, дней

90–95

Вес кочана, кг

2,5–3

Форма

Округлая

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Трипс, Фузариозное увядание

Преимущества

Высокое содержание сухих веществ, плотная структура. Переносит загущение, подходит для мехурборки. Уникален — два срока посева (ранний — на реализацию, поздний — на хранение). Устойчив к стрессам

Назначение

Свежий рынок, хранение (до 5 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Пригоден для прямого посева





Эластор F1

**Быстро созревает,
отлично хранится!**

Тип продукта

Средняя капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

100–105

Вес кочана, кг

3,5–4,5

Форма

Округлая

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание

Преимущества

Плотная структура, высокие вкусовые качества. Дружное созревание, транспортабельность

Назначение

Свежий рынок, переработка, хранение (до 5 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Открытый грунт, густота 35–40 тыс. раст./га



Дербент F1

**Самый устойчивый
к трипсу**

Тип продукта

Среднепоздняя капуста

Срок вегетации, дней

105–110

Вес кочана, кг

3–4

Форма

Округло-плоская

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание, трипс

Преимущества

Высокая устойчивость к трипсу. Дружно созревает, долго стоит. Сильные, пластичные растения для жёстких условий

Назначение

Свежий рынок, переработка, хранение (до 4 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Густота 35–40 тыс. раст./га



Саксесор F1

**Первый в команде
чемпионов**

Тип продукта

Среднепоздняя капуста

Срок вегетации, дней

110–115

Вес кочана, кг

3–4

Форма

Округлая (в северных регионах)

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание

Преимущества

Малый отход после хранения, короткий стержень (удобно для переработки). Устойчив к трипсу. Внешне похож на Агрессор, но круглее

Назначение

Свежий рынок, переработка, хранение

Рекомендации по выращиванию

Густота 35–40 тыс. раст./га



Агрессор F1

Второй в команде чемпионов

Тип продукта

Среднепоздняя капуста

Срок вегетации, дней

115–120

Вес кочана, кг

3–5

Форма

Округло-плоская

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание

Преимущества

Очень пластичный, высокая сила роста. Переносит недостаток питания и плохую погоду. Идеален для засолки. Устойчив к трипсу

Назначение

Свежий рынок, переработка, хранение (до 5 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Подходит для прямого посева.

Густота 35–40 тыс. раст./га



Зенон F1

Успешный в поле, надежный в хранении

Тип продукта

Среднепоздняя капуста

Срок вегетации, дней

115–120

Вес кочана, кг

3–4

Форма

Округлая, выровненная

Цвет

Светло-зелёный, блестящий

Устойчивости

Фузариозное увядание, внутренний точечный некроз

Преимущества

Превосходная внутренняя структура. Мощное растение подавляет сорняки. Уже на 100-й день пригодна для хранения

Назначение

Длительное хранение (7+ мес.) с возможностью переработки (квашение)

Рекомендации по выращиванию

Пригоден для пневмоочистки



Профессор F1

Третий в команде чемпионов

Тип продукта

Поздняя капуста

Срок вегетации, дней

120–125

Вес кочана, кг

4–5

Форма

Округло-плоская, выровненная

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание, трипс

Преимущества

Высокая плотность, урожайнее Агрессора. Устойчив к трипсу

Назначение

Свежий рынок, переработка, хранение (до 6 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Подходит для прямого посева



Зиелонор F1

Зелёная капуста даже после длительного хранения

Тип продукта

Поздняя капуста

Срок вегетации, дней

120–125

Вес кочана, кг

3–3,5

Форма

Круглая, выровненная

Цвет

Насыщенный зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание, трипс

Преимущества

Сохраняет зелёный цвет после хранения, что даёт ценовое преимущество. Прост в выращивании. Устойчив к трипсу

Назначение

Свежий рынок, длительное хранение (6+ мес.)

Рекомендации по выращиванию

Для хозяйств с любым уровнем технологии



Сторидор F1

Стандарт качества для свежей реализации и хранения

Тип продукта

Поздняя капуста

Срок вегетации, дней

120–125

Вес кочана, кг

3–3,5

Форма

Круглая

Цвет

Светло-зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание

Преимущества

Пластичный, переносит недостатки технологии. Мощный лист, закрывает междурядья. Минимальный отход после хранения

Назначение

Свежий рынок, хранение (7+ мес.)

Рекомендации по выращиванию

Подходит для мехурборки и пневмоочистки



Киластор F1

Высокий урожай и товарность после хранения

Тип продукта

Поздняя капуста

Срок вегетации, дней

125–130

Вес кочана, кг

3–4

Форма

Округлая

Цвет

Зелёный

Устойчивости

Кила, Белая ржавчина

Преимущества

Отличная внутренняя структура, мощное растение. Высокий выход товарной продукции и сохранение цвета после хранения

Назначение

Свежий рынок, переработка, длительное хранение (7+ мес.)

Рекомендации по выращиванию

Густота 30–35 тыс. раст./га





Маркони F1

Успешный в поле, надежный в хранении

Тип продукта

Поздняя капуста

Срок вегетации, дней

130–135

Вес кочана, кг

3–4

Форма

Круглая, выровненная

Цвет

Насыщенный зелёный

Устойчивости

Фузариозное увядание (Foc:1 HR),

трипс

Преимущества

Высокая наружная кочерыга, не разваливается. Пластичный, мощный лист. Легко зачищается, практически нет отходов. Устойчив к трипсу

Назначение

Свежий рынок, длительное хранение (7+ мес.)

Рекомендации по выращиванию

Подходит для мехуборки и пневмоочистки



БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес кочана, кг	Форма	Цвет	Устойчивости	Преимущества	Назначение
Лауда F1	Ранняя, ЦМС	50-55	1-1,2	Округлая	Зелёный	—	Ультра-быстрый набор веса, плотность, выровненность	Свежий рынок
Кевин F1	Ранняя, ЦМС	50-55	1,2-2	Округлая	Светло-зелёный	—	Плотная структура, отличный вкус, долго хранится в поле	Свежий рынок
Миррор F1	Ранняя, ЦМС	50-55	1-1,2	Округлая	Ярко-зелёный	Фузариоз	Высокая ножка, компактная розетка	Свежий рынок
Джетодор F1	Ранняя, ЦМС	55-58	1,2-1,5	Круглая	Зелёный	Фузариоз	Холодостойкий, долго стоит в поле	Свежий рынок
Росберг F1	Ранняя	58-60	1,5-1,8	Округлая	Зелёный	Фузариоз	Плотная структура, высокая ножка, стабильность	Свежий рынок
Боликор F1	Ранняя, ЦМС	65-70	2-2,5	Округлая	Тёмно-зелёный	Фузариоз	Плотная, востребована на рынке, долго стоит	Свежий рынок
Килагрег F1	Ранняя, ЦМС	65-70	2-2,5	Плотная, округлая	Ярко-зелёный	Кила	Формируется изнутри, устойчив к растрескиванию	Свежий рынок
Килацис F1	Средняя	85-90	3-4	Округлая	Зелёный	Кила, Фузариоз	Отличная структура, для загущения, долго стоит	Свежий рынок (лето-осень)

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес кочана, кг	Форма	Цвет	Устойчивости	Преимущества	Назначение
Тореадор F1	Средняя	90-95	2,5-3	Округлая	Зелёный	Трипс, Фузариоз	Для меху-борки, два срока посева, стрессоустойчив	Свежий рынок, хранение (до 5 мес.)
Эластор F1	Средняя, ЦМС	100-105	3,5-4,5	Округлая	Зелёный	Фузариоз	Высокие вкусовые качества, дружное созревание	Свежий рынок, переработка, хранение (до 5 мес.)
Дербент F1	Средне-поздняя	105-110	3-4	Округло-плоская	Зелёный	Фузариоз, трипс	Устойчив к трипсу, пластичный, для жёстких условий	Свежий рынок, переработка, хранение (до 4 мес.)
Саксесор F1	Средне-поздняя	110-115	3-4	Округлая	Зелёный	Фузариоз	Малый отход, короткий стержень, устойчив к трипсу	Свежий рынок, переработка, хранение
Агрессор F1	Средне-поздняя	115-120	3-5	Округло-плоская	Зелёный	Фузариоз	Пластичный, для засолки, устойчив к трипсу	Свежий рынок, переработка, хранение (до 5 мес.)
Зенон F1	Средне-поздняя	115-120	3-4	Округлая	Светло-зелёный	Фузариоз, внутренний точечный некроз	Превосходная структура, мощное растение	Длительное хранение (7+ мес.)
Профессор F1	Поздняя	120-125	4-5	Округло-плоская	Зелёный	Фузариоз, трипс	Высокая плотность, урожайнее Агрессора	Свежий рынок, переработка, хранение (до 6 мес.)
Зиелонор F1	Поздняя	120-125	3-3,5	Круглая	Насыщ. зелёный	Фузариоз	Сохраняет цвет после хранения, прост в уходе	Свежий рынок, хранение (6+ мес.)

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес кочана, кг	Форма	Цвет	Устойчивости	Преимущества	Назначение
Сторидор F1	Поздняя	120-125	3-3,5	Круглая	Светло-зелёный	Фузариоз	Пластичный, мощный лист, минимальный отход	Свежий рынок, хранение (7+ мес.)
Киластор F1	Поздняя	125-130	3-4	Округлая	Зелёный	Кила, Бел. ржавчина	Высокий выход после хранения, мощное растение	Свежий рынок, переработка, хранение (7+ мес.)
Маркони F1	Поздняя	130-135	3-4	Круглая	Насыщ. зелёный	Фузариоз	Высокая кочерыга, легко зачищается, нет отходов	Свежий рынок, хранение (7+ мес.)





Брюс F1

Простота выращивания,
раннеспелость

Тип продукта

Ранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

55–60

Вес головки, кг

до 1,5

Форма

Самокрываемая

Цвет

Белый

Устойчивости

—

Преимущества

Устойчив к стрессам и низким температурам. Пластичный, не требует интенсивного питания

Назначение

Свежий рынок

Рекомендации по выращиванию

Густота 35–40 тыс. раст./га. Для выращивания весной, ранним летом и в осеннем конвейере



Солистар F1

Белая звезда лета

Тип продукта

Ранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

55–60

Вес головки, кг

1,5–2

Форма

Округлая

Цвет

Белый

Устойчивости

—

Преимущества

Хорошая выровненность, высокое качество головок

Назначение

Свежий рынок

Рекомендации по выращиванию

Густота 30–35 тыс. раст./га



Корлану F1

**Раннеспелость
и самоукрываемость**

Тип продукта

Ранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

65–70

Вес головки, кг

1,5–2

Форма

Самоукрываемая

Цвет

Белый

Устойчивости

—

Преимущества

Мощный рост, пластичный, прост в выращивании

Назначение

Свежий рынок, переработка, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Густота 30–35 тыс. раст./га



Кларифай F1

**Простота
выращивания**

Тип продукта

Среднеранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

70–75

Вес головки, кг

2–3

Форма

Плотная, компактная, самоукрываемая

Цвет

Белоснежный

Устойчивости

Кила

Преимущества

Хорошо переносит жаркие условия без потери качества и смещения вегетации

Назначение

Свежий рынок, переработка

Рекомендации по выращиванию

Для открытого грунта в течение лета, по конвейеру



Леканю F1

**Отличный выбор
для заморозки**

Тип продукта

Среднеранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

70–75

Вес головки, кг

2–3

Форма

Плотная, самоукрываемая, выровненная

Цвет

Ослепительно-белый

Устойчивости

—

Преимущества

Высокая сила роста, интенсивное развитие

Назначение

Свежий рынок, переработка, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Для лета и осени, по конвейеру





Гайдлайн F1

Качественный урожай даже летом

Тип продукта

Среднеранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

72–75

Вес головки, кг

2,5–3

Форма

Округло-выпуклая, компактная, самоукрываемая

Цвет

Насыщенный белый

Устойчивости

—

Преимущества

Тяжёлые, но компактные головки. Хорошо переносит жару, стабильный урожай. Переносит загущение

Назначение

Свежий рынок, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Густота 30–35 тыс. раст./га



Гохан F1

Гарантия высокого урожая

Тип продукта

Среднеранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

72–75

Вес головки, кг

2,5–3

Форма

Самоукрываемая, плотная

Цвет

Белый

Устойчивости

—

Преимущества

Требователен к плодородию, но даёт высокое качество

Назначение

Свежий рынок, переработка, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Для лета и начала осени. Густота 30–35 тыс. раст./га



Амидала F1

Королевское качество головки

Тип продукта

Среднеранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

80

Вес головки, кг

2-2,5

Форма

Самоукрываемая, прямостоячие листья

Цвет

Белый

Устойчивости

—

Преимущества

Отличный цвет, форма, вид. Устойчива к перепадам температуры

Назначение

Свежий рынок, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Для выращивания летом и осенью





Алмагро F1

Надёжный урожай осенью без лишних затрат

Тип продукта

Среднеранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

80–82

Вес головки, кг

2–3

Форма

Самоукрываемая, плотная

Цвет

Белый

Устойчивости

Сосудистый бактериоз

Преимущества

Высокая сила роста даже в стрессовых условиях

Назначение

Свежий рынок, переработка, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Густота 30–35 тыс. раст./га



Картьер F1

Лидер по самоукрываемости

Тип продукта

Средняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

90–100

Вес головки, кг

2–3

Форма

Крупная, самоукрываемая

Цвет

Белый

Устойчивости

—

Преимущества

До 14 укрывных листьев, отлично переносит заморозки. Высокий потенциал урожайности

Назначение

Свежий рынок, недлительное хранение, переработка

Рекомендации по выращиванию

Для поздней уборки



Деперпл F1

Попробуй фиолетовый цвет на вкус

Тип продукта

Ранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

65–70

Вес головки, кг

2–2,5

Форма

Самоукрываемая, выровненная

Цвет

Насыщенный фиолетовый

Устойчивости

—

Преимущества

Необычный цвет, приятный вкус даже в сыром виде

Назначение

Свежий рынок, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Отлично смотрится в нарезке с другими цветами



Флейм Стар F1

Оранжевое счастье

Тип продукта

Среднеранняя цветная капуста

Срок вегетации, дней

75–80

Вес головки, кг

2–2,5

Форма

Выровненная

Цвет

Нежный оранжевый

Устойчивости

—

Преимущества

Лёгкий в выращивании, выровненные головки

Назначение

Свежий рынок, переработка, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Густота 30–35 тыс. раст./га



Монтоп F1

Урожай ещё раньше

Тип продукта

Ранняя брокколи, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

60–65

Вес головки, кг

0,8–1

Форма

Плотная, выровненная

Устойчивости

—

Преимущества

Сохраняет товарность весь период уборки. Нетребователен к питанию

Назначение

Свежий рынок, переработка, заморозка

Рекомендации по выращиванию

Густота 35–40 тыс. раст./га



Бести F1

Соцветия эталонного качества

Тип продукта

Ранняя брокколи

Срок вегетации, дней

65–70

Вес головки, кг

1,5–2

Форма

Плотная, выровненная

Устойчивости

—

Назначение

Свежий рынок

Рекомендации по выращиванию

Возможно выращивание летом

Преимущества

Очень плотные головки, красивая форма. Хорошая сила роста



Монако F1

Выбор переработчиков

Тип продукта

Среднеранняя брокколи

Срок вегетации, дней

70–75

Вес головки, кг

2 и более

Форма

Куполовидная, выровненная

Устойчивости

—

Преимущества

Куполовидная форма предотвращает гниение. Не образует боковых

побегов

Назначение

Свежий рынок, переработка

Рекомендации по выращиванию

Для осенней уборки (до октября)



Монрелло F1

Уборка без лишней спешки

Тип продукта

Среднеранняя брокколи

Срок вегетации, дней

75–80

Вес головки, кг

2

Форма

Выровненная, плотная

Устойчивости

—

Преимущества

Выровненные, тяжёлые головки. Для длительных сроков уборки осенью

Назначение

Свежий рынок, переработка

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА И БРОККОЛИ

Сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес головки, кг	Форма	Цвет	Устойчивости	Назначение
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА							
Брюс F1	Ранняя	55-60	до 1,5	Самоукрыва- емая	Белый	—	Свежий рынок
Солистар F1	Ранняя	55-60	1,5-2	Округлая	Белый	—	Свежий рынок
Корлану F1	Ранняя	65-70	1,5-2	Самоукрыва- емая	Белый	—	Свежий рынок, переработка, заморозка
Кларифай F1	Средне- ранняя	70-75	2-3	Плотная, самоукрыв.	Белоснежный	Кила	Свежий рынок, переработка
Леканю F1	Средне- ранняя	70-75	2-3	Плотная, самоукрыв.	Ослепит.- белый	—	Свежий рынок, переработка, заморозка
Гайдлайн F1	Средне- ранняя	72-75	2,5-3	Компактная, самоукрыв.	Насыщ. белый	—	Свежий рынок, заморозка
Гохан F1	Средне- ранняя	72-75	2,5-3	Плотная, самоукрыв.	Белый	—	Свежий рынок, переработка, заморозка
Амидала F1	Средне- ранняя	80	2-2,5	Самоукрыв., прямост.	Белый	—	Свежий рынок, заморозка

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА И БРОККОЛИ

сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес головки, кг	Форма	Цвет	Устойчивости	Назначение
Алмагро F1	Средне-ранняя	80-82	2-3	Плотная, самоукрыв.	Белый	Сосудистый бактериоз	Свежий рынок, переработка, заморозка
Картьер F1	Средняя	90-100	2-3	Крупная, самоукрыв.	Белый	—	Свежий рынок, хранение, переработка
Деперпл F1	Ранняя	65-70	2-2,5	Самоукрыв., выровн.	Фиолетовый	—	Свежий рынок, заморозка
Флейм Стар F1	Средне-ранняя	75-80	2-2,5	Выровненная	Оранжевый	—	Свежий рынок, переработка, заморозка
БРОККОЛИ							
Монтоп F1	Ранняя, ЦМС	60-65	0,8-1	Плотная	—	—	Свежий рынок, переработка, заморозка
Бести F1	Ранняя	65-70	1,5-2	Плотная	—	—	Свежий рынок
Монако F1	Средне-ранняя	70-75	2 и >	Куполовидная	—	—	Свежий рынок, переработка
Монрелло F1	Средне-ранняя	75-80	2	Плотная	—	—	Свежий рынок, переработка



Ремала F1

Непоколебимый гибрид

Тип продукта

Краснокочанная капуста

Срок вегетации, дней

80–85

Вес кочана, кг

2–2,5

Форма

Круглая, не растрескивается

Цвет

Насыщенный тёмно-фиолетовый

Устойчивости

Фузариозное увядание,
Сосудистый бактериоз

Преимущества

Не растрескивается в поле более 3 недель. Толерантен к жаре. Долго сохраняет товарность, возможна растянутая уборка

Назначение

Свежий рынок, переработка



Реску F1

Спасение для супермаркетов

Тип продукта

Краснокочанная капуста

Срок вегетации, дней

120–130

Вес кочана, кг

2–3

Форма

Очень плотная внутренняя структура

Цвет

Насыщенный тёмно-фиолетовый

Устойчивости

Сосудистый бактериоз

Преимущества

Мощное растение. Прекрасные товарные качества, подходит для нарезки в салаты

Назначение

Длительное хранение (более 7 мес.), свежий рынок



Абакус F1

Расчёт на нежный вкус

Тип продукта

Брюссельская капуста, гибрид ЦМС

Срок вегетации, дней

130–140

Вес кочанчика, кг

~0,1

Форма

Круглая

Цвет

Тёмно-зелёный

Устойчивости

—

Преимущества

Высокая выровненность, лёгкое удаление кочанчиков, возможна продолжительная уборка

Назначение

Свежий рынок, заморозка



Виратоба F1

Устойчив к морозам и бактериозам

Тип продукта

Савойская капуста

Срок вегетации, дней

120–130

Вес кочана, кг

2

Форма

Крупная

Цвет

Тёмный

Устойчивости

—

Преимущества

Сильное растение, долго стоит в поле. Устойчив к морозам и бактериозам

Назначение

Хранение, переработка



Спринкин F1

Раннеспелый и пластичный

Тип продукта

Пекинская капуста

Срок вегетации, дней

55–60

Вес кочана, кг

1,5–2

Форма

Цилиндрическая

Цвет

Насыщенный тёмно-зелёный

Устойчивости

—

Преимущества

Высокая устойчивость к стрелкованию, отличная внутренняя структура. Хорошая полевая устойчивость

Назначение

Свежий рынок



Маррио F1

Осенний подарок с возможностью к хранению

Тип продукта

Пекинская капуста

Срок вегетации, дней

75–80

Вес кочана, кг

2

Форма

Цилиндрическая вытянутая

Цвет

Яркий зелёный

Устойчивости

—

Преимущества

Устойчив к низким температурам. Привлекательный вид, не перерастает в бочкообразную форму

Назначение

Свежий рынок, хранение. Выращивание и уборка в течении осени.

КРАСНОКОЧАННАЯ, БРЮССЕЛЬСКАЯ, САВОЙСКАЯ, ПЕКИНСКАЯ КАПУСТЫ Сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Вес кочана, кг	Форма	Цвет	Устойчивости	Назначение
КРАСНОКОЧАННАЯ							
Ремала F1	Краснокочанная	80-85	2-2,5	Круглая	Тёмно-фиолетовый	Фузариоз, Сосуд. бактериоз	Свежий рынок, переработка
Реску F1	Краснокочанная	120-130	2-3	Плотная	Тёмно-фиолетовый	Сосуд. бактериоз	Длительное хранение, свежий рынок
БРЮССЕЛЬСКАЯ							
Абакус F1	Брюссельская, ЦМС	130-140	0,1	Круглая	Тёмно-зелёный	—	Свежий рынок, заморозка
САВОЙСКАЯ							
Виратоба F1	Савойская	120-130	2	Крупная	Тёмный	—	Хранение, переработка
ПЕКИНСКАЯ							
Спринкин F1	Пекинская	55-60	1,5-2	Цилиндрическая	Тёмно-зелёный	—	Свежий рынок
Маррио F1	Пекинская	75-80	2	Вытянутая	Яркий зелёный	—	Свежий рынок, хранение



Айс Циркль

Быстрорастущий айсберг

Тип продукта

Салат типа айсберг

Срок вегетации, дней

40–55

Форма

Компактные, среднекрупные, округло-плоские, с хорошо уложенными листьями. Подходят для упаковки

Цвет

Привлекательный зелёный

Устойчивости:

Ложная мучнистая роса (BI 16–33),



Зелёная салатная тля (Nr 0), Вирус кустистой карликовости томата (TBSV)

Преимущества

Высокая равномерность созревания. Пластичен, переносит перепады температуры. Устойчив к внутреннему некрозу и краевому ожогу

Назначение

Свежий рынок, переработка

Рекомендации по выращиванию

Подходит для всех типов почв, нескольких оборотов и прямого посева. Реализация осенью



Айс Мьюзик

Просто песня

Тип продукта

Салат типа айсберг

Срок вегетации, дней

45–60

Форма

Лист хорошо держит форму даже при перепадах температуры

Цвет

Зелёный

Устойчивости:

Ложная мучнистая роса (BI 16–36EU), Зелёная салатная тля (Nr 0), Вирус кустистой карликовости томата (TBSV)

Назначение

Свежий рынок

Дополнительная информация

Подходит для выращивания и реализации летом



Айс Базар

Востребован на любом рынке

Тип продукта

Салат типа айсберг

Срок вегетации, дней

45–60

Форма

Красивые округлые крупные кочаны с отличной внутренней структурой

Цвет

Зелёный

Устойчивости:

Ложная мучнистая роса (BI 17), Вирус кустистой карликовости томата (TBSV), Пластичный для летних условий, хорошо переносит жару

Преимущества

Широкое окно уборки, устойчив к некрозу и ожогу

Назначение

Свежий рынок, переработка
Рекомендации по выращиванию
Для выращивания и реализации летом



Актина

Компактное решение

Тип продукта

Ромейн

Срок вегетации, дней

45–60

Форма

Компактный кочан, округлые листья среднего размера.

Цвет

Насыщенный зелёный

Устойчивости:

Высокая
Ложная мучнистая роса (BI 16–28, 30–32), Зелёная салатная тля (Nr 0)
Средняя
Фузариозное увядание (IR Fol 1)

Назначение

Свежий рынок, переработка

Дополнительная информация

Сбор с апреля по октябрь. Компактная форма позволяет упаковывать по два кочана. Хорошо транспортируется



Типикал

Хит рынка Великобритании

Тип продукта

Ромейн

Срок вегетации, дней

45–60

Форма

Стандартная, среднего размера, закрытая. Образует аккуратный пучок

Цвет

Насыщенный зелёный

Устойчивости:

Ложная мучнистая роса (BI 16–36EU)

Фузариозное увядание (Fol 1)

Зелёная салатная тля (Nr 0)

Вирус кустистой карликовости томата (TBSV)

Назначение

Свежий рынок, переработка в течение всего сезона

Аннисоль

Тип продукта

Батавия

Срок вегетации, дней

45–60

Форма

Объёмная розетка,

Цвет

Привлекательный светло-зелёный

Устойчивости:

Высокая

Ложная мучнистая роса (BI 16–33),

Зелёная салатная тля (Nr 0)

Преимущества

Пластичный и стабильный, быстро набирает массу.

Назначение

Свежий рынок, переработка

Рекомендации по выращиванию

Для нескольких оборотов, пригоден для прямого посева

САЛАТЫ

Сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Срок вегетации, дней	Цвет	Устойчивости	Назначение
Айс Циркль	Айсберг	40-55	Зелёный	BI 16-33; Nr 0; TBSV	Свежий рынок, переработка
Айс Мьюзик	Айсберг	45-60	Зелёный	BI 16-36EU; Nr 0; TBSV	Свежий рынок
Айс Базар	Айсберг	45-60	Зелёный	BI 17; TBSV	Свежий рынок, переработка
Актина	Ромейн	45-60	Зелёный	HR: BI 16-28,30-32; Nr 0; IR: Fol 1	Свежий рынок, переработка
Аннисоль	Батавия	45-60	Светло-зелёный	BI 16-33; Nr 0	Свежий рынок, переработка
Типикал	Ромейн	45-60	Зелёный	BI 16-36EU; Fol 1; Nr 0; TBSV	Свежий рынок, переработка





Волверин F1

Жара качеству не помеха

Тип продукта

Детерминантный томат

Срок вегетации, дней от высадки рассады

63

Вес плода, г

230–250

Форма

Округло-приплюснутая, плотная

Цвет

Ярко-красный, без зелёного пятна

Устойчивости

Вертициллезное увядание (V),
Серая пятнистость листьев (Ss, S),
Фузариозное увядание (Fol 1–2)

Назначение

Свежий рынок

Дополнительная информация

Высокоурожайный, жаростойкий.
Мощное растение с хорошим листовым покровом. Плоды однородные, не растрескиваются, транспортабельны



Бобкат F1

Стабильность высоких урожаев

Тип продукта

Детерминантный томат

Срок вегетации, дней от высадки рассады

65

Вес плода, г

250–300

Форма

Округло-приплюснутая, плотная

Цвет

Ярко-красный, без зелёного пятна

Устойчивости

Вертициллезное увядание (V),
Серая пятнистость листьев (S),
Фузариозное увядание (Fol 1–2)

Назначение

Свежий рынок

Дополнительная информация

Высокоурожайный, жаростойкий.
Растение мощное, хорошо облиственное. Стрессоустойчивый, пластичный. Плоды хорошо хранятся, не растрескиваются



Хапинет F1

Плоды чистого счастья

Тип продукта

Детерминантный томат

Срок вегетации, дней от высадки рассады

65–70

Вес плода, г

230–260 (до 300)

Форма

Однородная, плотная, очень твёрдая

Цвет

Яркий розовый (внешний и внутренний)

Устойчивости

Фузариозное увядание (HR Fol 0–1), Вертициллезное увядание (HR Va, Vd), к растрескиванию и вершинной гнили

Назначение

Свежий рынок

Дополнительная информация

Хорошая сила роста, мощный лист, хорошо укрывает плоды. Неприхотлив к технологии. Плоды долго сохраняются на растении, транспортабельны



Сиоми F1

Вкус в каждом кусочке

Тип продукта

Детерминантный томат

Срок вегетации, дней от высадки рассады

105

Вес плода, г

70–80

Форма

Округло-квадратная, 2–3 камеры, толстые стенки

Цвет

Красный

Устойчивости:

Высокая
Фузариозное увядание (HR Fol 0–1), Серая пятнистость (HR S), Вирус бронзовости томата (HR TSWV), Вертициллезное увядание (HR Va, Vd), Бактериальная пятнистость (Pst) Средняя
Нематоды (IR Ma, Mi, Mj)

Назначение

Переработка (томатопродукты, консервирование), свежий рынок

Дополнительная информация

Растение компактное, хорошо облиственное. Урожайность 100 т/га, Brix 5,2%



Мицено F1

Консервируй яркость лета

Тип продукта

Детерминантный томат

Срок вегетации, дней от высадки рассады

110

Вес плода, г

70–80

Форма

Округло-квадратная, 2–3 камеры, толстые стенки

Цвет

Красный

Устойчивости:

Высокая
Фузариозное увядание (HR Fol 0–1), Серая пятнистость (HR S), Вирус бронзовости томата (HR TSWV), Вертициллезное увядание (HR Va, Vd) Средняя
Нематоды (IR Ma, Mi, Mj)

Назначение

Переработка (томатопродукты, консервирование), свежий рынок

Дополнительная информация

Растение компактное, хорошо облиственное. Сохранность плодов 14 дней, Brix 5%

ТОМАТЫ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

сводная таблица

Название гибрида	Срок вегетации, дней	Вес плода, г	Форма	Цвет	Устойчивости (коды)	Назначение
Волверин F1	63	230-250	Округло-приплюснутая	Ярко-красный	V, Ss, Fol 1-2, S	Свежий рынок
Бобкат F1	65	250-300	Округло-приплюснутая	Ярко-красный	V, S, Fol 1-2	Свежий рынок
Хапинет F1	65-70	230-260	Однородная, плотная	Розовый	Fol: 0-1, Va, Vd	Свежий рынок
Сиоми F1	105	70-80	Округло-квадратная	Красный	HR: Fol 0-1, S, TSWV, Va, Vd; IR: Ma, Mi, Mj, Pst	Переработка, свежий рынок
Мицено F1	110	70-80	Округло-квадратная	Красный	HR: Fol 0-1, S, TSWV, Va, Vd; IR: Ma, Mi, Mj	Переработка, свежий рынок





Докко F1

Генеративный партнёр для вегетативных гибридов

Тип продукта

Межвидовой гибрид подвоя для томата, генеративного типа для плёночных теплиц

Влияние

Средняя сила роста. Хорошая адаптация для стандартных типов томата в условиях длинного оборота. Равномерная и высокая всхожесть, большой процент выхода пригодных растений

Устойчивости:

- Фузариозная гниль корней (For)

- Штамм вируса мозаики томата (ToMV:0–2)
- Вертициллез (V, Va, Vd)
- Кладоспориоз (Ff: A–E)
- Фузариозное увядание (Fol:0 US1, Fol:1 US2, Fol:2 US3)
- Нематоды (M, PI, Ma, Mi, Mj)

Рекомендации

Для сортов с вегетативным типом развития, требующих генеративного влияния подвоя. Отличается высокой холодостойкостью



Хонор F1

Честная защита урожая

Тип продукта

Подвой для томата, средней силы роста, генеративного типа

Влияние

Обеспечивает хороший баланс растения. Имеет промежуточную устойчивость к ToBRFV. Рекомендуется для замены подвоев прошлого поколения в условиях присутствия вируса ToBRFV

Устойчивости:

- Фузариозная гниль корней (For)
- Штамм вируса мозаики томата (ToMV:0–2)
- Вертициллез (V, Vd)
- Фузариозное увядание (Fol:0 US1, Fol:1 US2)

- Вертициллез (Va)
- Кладоспориоз (Ff: A–E)
- Нематоды (M, PI, Ma, Mi, Mj) (промежуточная)
- Вирус бурой морщинистости плодов (ToBRFV)
- Холодостойкость
- толерантен — очень толерантен

Рекомендации

Для плёночных теплиц и для комбинатов, где ранее успешно использовался Арнольд, Армстронг, но теперь зафиксирован ToBRFV. Хорошая адаптация к основному привою и условиям выращивания



Фантастина F1

Стабильный гибрид — залог успеха

Тип продукта

Индетерминантный томат

Срок вегетации, дней от высадки рассады

65–68

Вес плода, г

170–190

Форма

Округло-приплюснутая

Цвет

Насыщенно-красный, с блеском

Устойчивости:

Высокая

Вирус табачной мозаики (TMV 0), Штамм вируса мозаики томата (ToMV 0–2), Кладоспориоз (Ff 1–2), Вертициллезное увядание (V), Фузариозное увядание (Fol 0–1)

Назначение

1-й и 2-й оборот плёночных теплиц, 2-й оборот стеклянных

Дополнительная информация

Короткие междоузлия (для невысоких теплиц). Отлично завязывает плоды при разных температурах. Мощный лист защищает от ожогов. Плоды могут храниться до месяца



Мамстон F1

Вкус и цвет — равных ему нет

Тип продукта

Крупноплодный розовый томат генеративного типа

Вес плода, г

230–250 (на первых кистях 300+)

Форма

Округлые плоды с большой плодоножкой

Цвет

Розовый

Устойчивости:

Высокая

Кладоспориоз (HR Ff A-E), Фузариозное увядание (HR Fol 0–1), Вертициллезное увядание (HR Va, Vd),

Штамм вируса мозаики томата

(HR ToMV 0–2)

Средняя

Вирус жёлтой курчавости (IR TYLCV)

Назначение

Летне-осенний оборот

Дополнительная информация

Высокая устойчивость к растрескиванию. Подходит для формирования в 1–2 стебля. Высокая транспортабельность



Манекро F1

Новый взгляд на розовый томат

Тип продукта

Индетерминантный розовый томат вегетативного типа

Вес плода, г

250–300 (до 350–450 на первых кистях)

Форма

Округло-приплюснутая

Цвет

Розовый, с блеском

Устойчивости:

Высокая
Кладоспориоз (Ff A-E), Фузариозное увядание (Fol 0-1), Фузариозная гниль (Fog), Вертициллезное увядание (Va, Vd), Вирус табачной мозаики (TMV 0), Штамм вируса мозаики томата (ToMV 0-2), Вирус жёлтой курчавости (TYLCV)

Назначение

Продлённый оборот в низких стеклянных теплицах, короткий — в плёночных

Дополнительная информация

Хорошо облиствен. Подходит для высоких температур и солнечной активности. Устойчив к вершинной гнили и засоленным почвам



Гравитет F1

Качество, помноженное на количество

Тип продукта

Индетерминантный томат

Вес плода, г

180–200

Форма

Округлая, идеально выровненная (первые кисти — слегка ребристые)

Цвет

Тёмно-красный, с блеском

Устойчивости:

Высокая

Штамм вируса мозаики томата (HR ToMV 0–2), Вертициллезное

увядание (HR V), Фузариозное увядание (HR Fol 1–2), Вирус табачной мозаики (HR TMV 0)

Средняя

Нематоды (IR M)

Назначение

Свежий рынок

Дополнительная информация

Формирует 7–9 кистей. Отличный баланс, сильная корневая. Плоды без зелёного пятна, отличный вкус, очень твёрдые и транспортабельные



Доминет F1

Аккуратный нос — залог вкуса

Тип продукта

Полудетерминантный томат

Вес плода, г

200–220

Форма

Округлая, с «носиком», слегка сердцевидная

Цвет

Тёмно-красный

Устойчивости:

Высокая

Фузариозная гниль (For)

Штамм вируса мозаики томата (ToMV 0–2), Вирус табачной мозаики (TMV 0), Фузариозное увядание (Fol

0–1), Вертициллезное увядание (Vd), Кладоспориоз (Ff A-E), Нематоды (Mi, Ma, Mj)

Назначение

Плёночные теплицы

Дополнительная информация

Растение средней силы, мощный лист. Урожайность выше на 1,5 кг/м² по сравнению с Пеконет F1. Хорошо завязывает при низком освещении. Очень привлекательные плоды

ТОМАТЫ ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ

Сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Вес плода, г	Форма	Цвет	Устойчивости	Назначение
Фантастина F1	Индетерминантный	170-190	Округло-приплюснутая	Насыщенно-красный	HR: TMV 0, ToMV 0-2, Ff 1-2, V, Fol 0-1	1/2 оборот теплиц
Мамстон F1	Индетерминантный	230-250	Округлая	Розовый	HR: Ff A-E, Fol 0-1, Va, Vd, ToMV 0-2; IR: TYLCV	Летне-осенний оборот
Манекро F1	Индетерминантный	250-300	Округло-приплюснутая	Розовый	Ff A-E, Fol 0-1, For, Va, Vd, TMV 0, ToMV 0-2, TYLCV	Продлённый/короткий оборот
Гравитет F1	Полудетерминантный	180-200	Округлая	Тёмно-красный	HR: ToMV 0-2, V, Fol 1-2, TMV 0; IR: M	Плёночные теплицы
Доминет F1	Полудетерминантный	200-220	Округлая с «носиком»	Тёмно-красный	For, ToMV 0-2, TMV 0, Fol 0-1, Vd, Ff A-E, Mi, Ma, Mj	Плёночные теплицы

Подвой

Сводная таблица

Название	Тип / Влияние	Устойчивости	Рекомендации
Докко F1	Генеративный (межвидовой)	For, ToMV, V, Vd, Va, Ff, Fol, M, PI, Ma, Mi, Mj	Для вегетативных сортов, длинные и короткие обороты в плёночных теплицах
Хонор F1	Средней силы, генеративное влияние на привой	For, ToMV, V, Vd, Fol, Va, Ff, M, PI, Ma, Mi, Mj, ToBRFV	Для плёночных теплиц на грунтах и субстратах



Екла F1

Успех в кубе

Тип продукта

Ранний кубовидный перец

Вес плода, г

160–180 (до 300)

Форма

Кубовидная (9x11 см), толстостенный

Цвет техн. спелости

Тёмно-зелёный

Цвет биол. спелости

Ярко-красный

Устойчивости

Не поражается вершинной гнилью

Назначение

Свежий рынок

Условия выращивания

Плёночные/стеклянные теплицы, открытый грунт (с опорой)



Люмос F1

Свет, что ярче солнца

Тип продукта

Кубовидный индетерминантный перец

Вес плода, г

220–250

Форма

Кубовидная (9x10 см), толстостенный

Цвет техн. спелости

Зелёный

Цвет биол. спелости

Ярко-жёлтый

Устойчивости

Не поражается вершинной гнилью

Назначение

Свежий рынок

Условия выращивания

Продлённый оборот в стеклянных теплицах, также в плёночных и открытом грунте

Корнелия F1

Перец без рисков

Тип продукта

Гибрид типа Капия

Вес плода, г

250–300

Форма

Удлиненно-коническая (длина 17–20 см, диаметр 5–7 см)

Цвет техн. спелости

Зелёный

Цвет биол. спелости

Красный

Устойчивости

Высокая
вирус бронзовости томата (TSWV),
вирус табачной мозаики (Tm 0–2).
Устойчив к стрессам и болезням

Назначение

Свежий рынок, переработка

Условия выращивания

Плёночные теплицы, открытый
грунт





Чемси F1

Жгучий успех

Тип продукта

Острый перец типа Кимчи

Вес плода, г

40–80

Форма

Вытянутая коническая

Цвет техн. спелости

Светло-зелёный

Цвет биол. спелости

Красный

Устойчивости

Высокая

картофельный вирус (PVY 0), вирус табачной мозаики (Тm 0), мучнистая роса (Lt)

Назначение

Переработка (аджика)

Условия выращивания

Плёночные теплицы, открытый грунт



Сайдах F1

Пикантный вкус

Тип продукта

Острый перец типа Шип Хорн

Вес плода, г

60–120

Форма

Коническая вытянутая

Цвет техн. спелости

Тёмно-зелёный

Цвет биол. спелости

Красный

Устойчивости

Высокая

картофельный вирус (PVY 0), вирус табачной мозаики (Тm 0), мучнистая роса (Lt)

Назначение

Свежий рынок, переработка

Условия выращивания

Плёночные теплицы, открытый грунт

ПЕРЦЫ

Сводная таблица

Название гибрида	Тип продукта	Вес плода, г	Цвет техн.	Цвет биол.	Устойчивости	Назначение	Условия выращивания
Екла F1	Кубовидный	160-180	Тёмно-зелёный	Ярко-красный	К вершинной гнили	Свежий рынок	Теплицы, открытый грунт (с опорой)
Люмос F1	Кубовидный	220-250	Зелёный	Ярко-жёлтый	К вершинной гнили	Свежий рынок	Теплицы (продлёнка), открытый грунт
Корнелия F1	Капия	250-300	Зелёный	Красный	TSWV, Tm 0-2	Свежий рынок, переработка	Плёночные теплицы, открытый грунт
Чемси F1	Кимчи	40-80	Светло-зелёный	Красный	PVY 0, Tm 0, Lt	Переработка	Плёночные теплицы, открытый грунт
Сайдах F1	Шип Хорн	60-120	Тёмно-зелёный	Красный	PVY 0, Tm 0, Lt	Свежий рынок, переработка	Плёночные теплицы, открытый грунт





Пасалимо F1

Сверхранний урожай высокого качества

Тип продукта

Партенокарпический корнишон

Срок созревания, дней от всходов
39–41

Размер плода, см
10–12

Форма плода
Цилиндрическая

Окраска плода
Насыщенно-зелёная

Особенности плода
Без горечи, белошипый, среднебугорчатый, не перерастает (соотношение 3:1)

Особенности растения

В узле 3–6 плодов

Устойчивости

Оливковая пятнистость (Ccu), Вирус огуречной мозаики (CMV), Мучнистая роса (Px)

Назначение

Свежий рынок, переработка

Условия выращивания

Плёночные теплицы, открытый грунт

Дополнительная информация

Потенциал 100–120 т/га, выход 96%



Эколь F1

Лучший выбор для консервирования

Тип продукта

Партенокарпический корнишон

Срок созревания, дней от всходов
42–45

Размер плода, см
10–12 (пригоден для сбора пикулей 4–6 см)

Форма плода
Цилиндрическая

Окраска плода
Ярко-зелёная

Особенности плода
Без горечи, белошипый, среднебугорчатый (соотношение 3,2:1). Плотная структура после маринования

вания

Особенности растения

Компактное, букетный тип цветения

Устойчивости

Оливковая пятнистость (Ccu), Вирус огуречной мозаики (CMV), Мучнистая роса (Px)

Назначение

Свежий рынок, переработка (консервация)

Условия выращивания

Под плёнкой, в открытом грунте

Дополнительная информация
Потенциал 100–120 т/га, высокая товарность



Спино F1

Ранний урожай отличного качества

Тип продукта

Партенокарпический корнишон

Срок созревания, дней от всходов

39–40

Размер плода, см

13–14

Форма плода

Вытянутая

Окраска плода

Зелёная

Особенности плода

Отличный вкус, без горечи, хорошо хранятся и транспортируются

Особенности растения

Концентрированная отдача, средние междоузлия, мало боковых побегов, открытый тип

Устойчивости

Высокая толерантность к низкой освещённости

Назначение

Свежий рынок, любительская консервация

Условия выращивания

Весна, лето, осень в плёночной теплице

Дополнительная информация

Неприхотлив, высокий выход товарной продукции

ОГУРЦЫ сводная таблица

Название гибрида	Срок созревания, дней	Размер плода, см	Форма	Окраска	Устойчивости	Назначение	Условия выращивания
Пасалимо F1	39-41	10-12	Цилиндрическая	Насыщенно-зелёная	Ссу, CMV, Pх	Свежий рынок, переработка	Теплица, открытый грунт
Эколь F1	42-45	10-12	Цилиндрическая	Ярко-зелёная	Ссу, CMV, Pх	Свежий рынок, переработка, консервация	Теплица, открытый грунт
Спино F1	39-40	13-14	Вытянутая	Зелёная	К низкой освещённости	Свежий рынок	Теплица (весна-осень)



Ангелина F1

Идеальный выбор для свежего рынка и переработки

Срок вегетации, дней от высадки рассады
45–50

Форма плода
Цилиндрическая, однородная, без ребристости

Цвет плода
Белый

Особенности плода
Устойчив к повреждениям, лёжкий, транспортабельный


Особенности растения
Компактное, кустового типа

Устойчивости
Вирус жёлтой мозаики кабачка (ZYMV), Вирус мозаики арбуза (WMV), Вирус огуречной мозаики (CMV), Мучнистая роса южная (Px), Мучнистая роса северная (Gc)

Назначение
Свежий рынок, супермаркеты, переработка

Условия выращивания
Теплицы, укрытия, открытый грунт

Дополнительная информация
Гарантированное товарное качество при любых технологиях



Корделия F1

Урожайный гибрид кабачка

Срок вегетации, дней от высадки рассады
45–50

Форма плода
Цилиндрическая, без рёбер

Цвет плода
Белый

Особенности плода
Среднего размера, хорошо укрыты листвой

Особенности растения
Хорошая сила роста и отдача урожая

Устойчивости
Мучнистая роса северная (Gc), Мучнистая роса южная (Px), Вирус огуречной мозаики (CMV), Вирус мозаики арбуза (WMV), Вирус жёлтой мозаики кабачка (ZYMV)

Назначение
Свежий рынок

Условия выращивания
Открытый грунт, укрытия

Дополнительная информация
Отлично показал себя в Греции, Турции, Египте



Каризма F1

Выбор крупнейших российских переработчиков

Срок вегетации, дней от всходов
43–44

Форма плода
Цилиндрическая

Цвет плода
Светло-зелёный

Особенности плода
Плотная структура, незатвердевающая кожица, максимальный выход на икру

Особенности растения
Компактное кустовое, короткие междоузлия, высокая концентрация женских цветков

Устойчивости
Вирус жёлтой мозаики кабачка (ZYMV), Вирус мозаики арбуза (WMV), Вирус огуречной мозаики (CMV), Мучнистая роса южная (Px)

Назначение
Свежий рынок, переработка

Условия выращивания
Под плёнкой, в открытом грунте

Дополнительная информация
Минимум затрат на защиту, длительный сбор

Супремо F1

Надёжный гибрид для заморозки

Срок вегетации, дней от высадки рассады
45–47

Форма плода
Идеально цилиндрическая

Цвет плода
Светло-зелёный (кожица гладкая, блестящая)

Особенности плода
Ровная форма, идеально для нарезки под заморозку

Особенности растения
Сильнорослое, открытое, облегчает сбор

Устойчивости
Вирус огуречной мозаики (CMV)

Назначение
Переработка (заморозка), свежий рынок

Условия выращивания
Открытый грунт, укрытия

Дополнительная информация
Продолжительное плодоношение



КАБАЧОК сводная таблица

Название гибрида	Срок вегетации, дней	Цвет плода	Устойчивости	Назначение	Условия выращивания
Ангелина F1	45–50	Белый	ZYMV, WMV, CMV, Pх, Gc	Свежий рынок, переработка	Открытый грунт, укрытия, теплицы
Корделия F1	45–50	Белый	Gc, Pх, CMV, WMV, ZYMV	Свежий рынок	Открытый грунт, укрытия
Каризма F1	43–44	Светло-зелёный	ZYMV, WMV, CMV, Pх	Свежий рынок, переработка	Открытый грунт, укрытия
Супремо F1	45–47	Светло-зелёный	CMV	Переработка (заморозка), свежий рынок	Открытый грунт, укрытия



Темптэйшен F1

Привлекательный блеск

Тип продукта

Американского типа

Тип по длине дня

Средний/длинный

Срок вегетации, дней

100–105

Форма луковицы

Округлая с очень тонкой шейкой

Цвет чешуи

Коричневый с бронзовым блеском

Особенности

Листья с плотным восковым налётом

Устойчивости

—

Назначение

Свежий рынок, хранение (до 5 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Подходит для механизированной уборки



Барусо F1

Прочная гарантия урожая

Тип продукта

Испанского типа

Тип по длине дня

Средний/длинный

Срок вегетации, дней

110–115

Форма луковицы

Крупная, округлая, выровненная

Цвет чешуи

Бронзовый, блестящий, очень прочная

Устойчивости

Фузариозное увядание

Назначение

Свежий рынок, переработка, длительное хранение (более 6 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Подходит для механической уборки. Продолжение линейки Боско



Боско F1

Эталон испанского типа

Тип продукта

Испанского типа

Тип по длине дня

Средний/длинный

Срок вегетации, дней

120–125

Форма луковицы

Очень плотная, округлая

Цвет чешуи

Ярко-коричневый с бронзовым блеском

Устойчивости

—

Назначение

Свежий рынок, длительное хранение (более 7 мес.)



Банко

Народный сорт

Тип продукта

Испанского типа (сорт)

Тип по длине дня

Средний/длинный

Срок вегетации, дней

130–135

Форма луковицы

Крупная, округлая

Цвет чешуи

Бронзовый, блестящий, очень прочная

Устойчивости

—

Назначение

Свежий рынок, переработка, длительное хранение (более 6 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Густота не менее 800 тыс. раст./га



Дарко F1

Шикарный цвет даже зимой

Тип продукта

Испанского типа

Тип по длине дня

Средний/длинный

Срок вегетации, дней

110-115

Форма луковицы

Крупная, округлая

Цвет чешуи

Красный, блестящий, очень прочная

Устойчивости

—

Назначение

Свежий рынок, переработка, длительное хранение (до 6 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Неприхотлив, подходит для механической уборки



Визион F1

Лидер лёжкости

Тип продукта

Рейнсбургер

Тип по длине дня

Длинный/очень длинный

Срок вегетации, дней

110-115

Форма луковицы

Крупная, выровненная, округлая

Цвет чешуи

Бронзово-коричневый, очень плотная

Устойчивости

—

Назначение

Длительное хранение (до 8 мес.)

Рекомендации по выращиванию

Подходит для механизированной уборки

ЛУК

Сводная таблица

Название гибрида/сорта	Тип продукта	Тип по длине дня	Срок вегетации, дней	Цвет чешуи	Устойчивости	Назначение
Темптэйшен F1	Американский	Средний/длинный	100–105	Коричневый	—	Свежий рынок, хранение (до 5 мес.)
Барусо F1	Испанский	Средний/длинный	110–115	Бронзовый	Фузариоз	Свежий рынок, переработка, хранение (6+ мес.)
Боско F1	Испанский	Средний/длинный	120–125	Ярко-коричневый	—	Свежий рынок, хранение (7+ мес.)
Банко	Испанский (сорт)	Средний/длинный	130–135	Бронзовый	—	Свежий рынок, переработка, хранение (6+ мес.)
Дарко F1	Испанский	Средний/длинный	110–115	Красный	—	Свежий рынок, переработка, хранение (до 6 мес.)
Визион F1	Рейнсбургер	Длинный	110–115	Бронзово-коричневый	—	Длительное хранение (до 8 мес.)





Донар F1

Яркий и ранний

Срок вегетации, дней
28–30

Форма корнеплода
Шаровидная, выровненная

Цвет
Ярко-красный

Особенности
Короткий лист, устойчив к пожелтению ботвы, не требует высоких температур, для условий недостаточного освещения

Назначение
Свежий рынок

Условия выращивания
Теплицы, укрытия, открытый грунт весной

Дополнительная информация
Высокий урожай
(до 4 кг/м² в феврале-марте).
Возможен посев в кассетах



Рондар F1

Первый на рынке

Срок вегетации, дней
25–28

Форма корнеплода
Шаровидная

Цвет
Ярко-красный, с интенсивным блеском

Особенности
Короткий лист, устойчив к стрелкованию и пожелтению ботвы

Назначение
Свежий рынок

Условия выращивания
Открытый грунт, укрытия

Дополнительная информация
Отличная форма и выровненность.
Возможен посев в кассетах



Сизар F1

Надёжный выбор

Срок вегетации, дней
28–30

Форма корнеплода
Шаровидная, выровненная

Цвет
Ярко-красный

Особенности
Короткий лист, устойчив к пожелтению ботвы, не требует высоких температур

Назначение
Свежий рынок

Условия выращивания
Теплицы, укрытия, открытый грунт

Дополнительная информация
Возможен посев в кассетах



Филипар F1

Несмываемый красный цвет

Срок вегетации, дней

28–30

Форма корнеплода

Шаровидная, выровненная

Цвет

Красный, насыщенный
(сохраняется после мойки)

Особенности

Плотная внутренняя структура,
пластичный, широкое окно уборки,
не теряет плотности

Назначение

Свежий рынок, для супермаркетов

Условия выращивания

Открытый грунт, укрытия, теплицы.

Сроки

весна (апр-май, май-июнь), осень
(авг-сент, сент-окт)

Дополнительная информация

Высокий выход товарной продукции,
для упаковки. Подходит для
всех типов почв и нескольких
оборотов

РЕДИС сводная таблица

Название гибрида	Срок вегетации, дней	Форма корнеплода	Цвет	Особенности	Назначение
Донар F1	28–30	Шаровидная	Ярко-красный	Короткий лист, устойчив к пожелтению	Свежий рынок
Рондар F1	25–28	Шаровидная	Ярко-красный	Устойчив к стрелкованию	Свежий рынок
Сизар F1	28–30	Шаровидная	Ярко-красный	Короткий лист, устойчив к пожелтению	Свежий рынок
Филипар F1	28–30	Шаровидная	Красный насыщенный	Плотная структура, пластичный, широкое окно уборки	Свежий рынок, супермаркеты

Программа защиты капусты белокочанной

		Посев	6 пар настоящих листьев	Завязывание — рост кочана	Созревание
Защита семян	АПРОН® Голд				
Фунгициды					
Альтернариоз			МИРАВИС®		
Гербициды					
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки			ДУАЛ® Голд		
Однолетние и многолетние злаковые сорняки				ФЮЗИЛАД® Форте	
Инсектициды					
Капустная муха			АКТАРА®		
Крестоцветные блошки			КАРАТЭ® Зеон		
Совки, белянки, капустная моль				ПРОКЛЭЙМ®	
Тли, чешуекрылые вредители				ЭФОРИЯ®	
Капустная муха, крестоцветные блошки, совки, трипсы, капустная моль				АМПЛИГО®	
Биостимуляторы		РАДИФАРМ	МЕГАФОЛ		
Водорастворимые удобрения			ПЛАНТАФОЛ 10-54-10	ПЛАНТАФОЛ 20-20-20	
Микроудобрения				КАЛЬБИТ С	

Программа защиты моркови

	До всходов	Всходы	Семядоли	1–4 настоящих листа	Формирование корнеплода
Гербициды					
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	ГЕЗАГАРД®			ГЕЗАГАРД®	
				БОКСЕР®	
Инсектициды					
Морковная листовлошка		КАРАТЭ® Зеон			
Морковная муха				КАРАТЭ® Зеон	
Фунгициды					
Альтернариоз					СКОР®
Альтернариоз, мучнистая роса					ЦИДЕЛИ® Топ
					МИРАВИС®
Биостимуляторы		МЕГАФОЛ			
Водорастворимые удобрения			ПЛАНТАФОЛ 10-54-10	ПЛАНТАФОЛ 20-20-20	ПЛАНТАФОЛ 5-15-45
Микроудобрения				КАЛЬБИТ С	

Программа защиты лука репчатого

		Посев	Всходы — 3-й настоящий лист	4-й лист — формирование луковицы	Активный рост луковицы	Перед полеганием ботвы
Защита семян	АПРОН® Голд					
Гербициды						
Однолетние злаковые сорняки			БОКСЕР®			
Однолетние и многолетние злаковые сорняки			ФЮЗИЛАД® Форте			
Инсектициды						
Луковая муха		ФОРС®	АКТАРА®	КАРАТЭ® Зеон		
Проволочник		ФОРС®				
Трипсы			АКТАРА®	ЭФОРИЯ®	КАРАТЭ® Зеон	
Фунгициды						
Пероноспороз			РИДОМИЛ® Голд МЦ	РЕВУС®	КВАДРИС®	БРАВО®
					РИДОМИЛ® Голд Р	
Альтернариоз			РИДОМИЛ® Голд МЦ		РИДОМИЛ® Голд Р	БРАВО®
Альтернариоз, стебфилиоз (черная плесень), шейковая гниль, фузариозная гниль донца					МИРАВИС®	
Биостимуляторы			МЕГАФОЛ			
				БЕНЕФИТ Пз		
Водорастворимые удобрения			МАСТЕР 13-40-13	МАСТЕР 18-18-18	МАСТЕР 13-40-13	

Программа защиты томата защищенного грунта

	Всходы — активный рост ботвы	Цветение	Плодообразование	Созревание
Инсектициды				
Томатная моль, тли, совки	ВОЛИАМ® Флекси			
	ПРОКЛЭЙМ® Фит			
Белокрылки, тли	ПЛЕНУМ®		АКТАРА®	
Клещи	ВЕРТИМЕК®			
Клещи, трипсы, белокрылки, томатная моль	ЛИРУМ®			
Фунгициды				
Альтернариоз, фитофтороз	РИДОМИЛ® Голд Р			
	КВАДРИС®			
Серая гниль		СВИТЧ®		
Мучнистая роса	КВАДРИС®		ТИОВИТ® Джет	
Биостимуляторы				
МЕГАФОЛ				
	РАДИФАРМ		БЕНЕФИТ Пз	СВИТ
Водорастворимые удобрения				
	МАСТЕР 13-40-13	МАСТЕР 18-18-18		
Микроудобрения				
КАЛЬБИТ С				

Программа защиты томата открытого грунта

	Всходы — активный рост ботвы	Цветение	Плодообразование	Созревание
Инсектициды				
Хлопковая совка		МАТЧ®	ПРОКЛЭЙМ®	
		КАРАТЭ® Зеон		
	ПРОКЛЭЙМ® Фит			
Ю-ам. томатная моль	ПРОКЛЭЙМ® Фит			
Колорадский жук	КАРАТЭ® Зеон		АКТАРА®	
Тли, белокрылка, цикадки, трипсы	АКТАРА®			
Фунгициды				
Фитофтороз	РИДОМИЛ® Голд Р			БРАВО®
	РИДОМИЛ® Голд МЦ	РЕВУС®		
		РЕВУС® Топ		
	КВАДРИС®			
Альтернариоз		КВАДРИС®	СКОР®	
		РИДОМИЛ® Голд Р	РЕВУС® Топ	
		РИДОМИЛ® Голд МЦ		
Альтернариоз, септориоз	МИРАВИС®			
Мучнистая роса		КВАДРИС®		ТИОВИТ® Джет
Фитофторозная и питиозная корневая гниль	ЮНИФОРМ®			
Биостимуляторы				
	МЕГАФОЛ			
	РАДИФАРМ		БЕНЕФИТ Пз	СВИТ
Водорастворимые удобрения				
	ПЛАНТАФОЛ 10-54-10	ПЛАНТАФОЛ 20-20-20	ПЛАНТАФОЛ 5-15-45	
Микроудобрения				
			КАЛЬБИТ С	

Программа защиты огурца открытого грунта

	Всходы — рост растения	Цветение	Завязывание плодов	Рост плодов
Фунгициды				
Пероноспороз		РИДОМИЛ® Голд Р		
		РИДОМИЛ® Голд МЦ	КВАДРИС®	
Мучнистая роса		КВАДРИС®	ТОПАЗ®	ТИОВИТ® Джет
Биостимуляторы	РАДИФАРМ	МЕГАФОЛ		
Водорастворимые удобрения		ПЛАНТАФОЛ 10-54-10	ПЛАНТАФОЛ 20-20-20	ПЛАНТАФОЛ 5-15-45

Программа защиты огурца защищенного грунта

	Всходы — рост растения	Цветение	Завязывание плодов	Рост плодов
Инсектициды				
Тли, белокрылки		ПЛЕНУМ®		АКТАРА®
Трипсы		ВЕРТИМЕК®		АКТАРА®
Клещи		ВЕРТИМЕК®		
Клещи, трипсы, белокрылки		ЛИРУМ®		
Фунгициды				
Пероноспороз		РИДОМИЛ® Голд Р		
		КВАДРИС®		
Мучнистая роса		КВАДРИС®	ТОПАЗ®	ТИОВИТ® Джет
Биостимуляторы	РАДИФАРМ	МЕГАФОЛ		
Водорастворимые удобрения		МАСТЕР 13-40-13	МАСТЕР 18-18-18	

Программа защиты кукурузы

	До сева	До всходов	Всходы	1 лист	3 листа	5 листьев	6 листьев	8 листьев	Выметывание метелки	Цветение	Налив зерна	Созревание	Уборка	Хранение
Защита семян														
Пузырчатая головня, корневая и прикорневая гнили, плесневение семян	МАКСИМ® Кватро													
Корневые гнили (в т. ч. ризоктониозная), плесневение семян, пузырчатая головня	ВАЙБРАНС®													
Вредители почвенные и всходов (проволочники, шведская муха)	ФОРС® Зеа													
Биостимуляторы	ЭПИВИО® Энерджи				МЕГАФОЛ									
Водорастворимые удобрения					ПЛАНТАФОЛ 10-54-10						П 5-15-45*			
Гербициды														
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		ГАРДО® Голд												
		ЛЮМАКС®												
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки		ДУАЛ® Голд												
		УРАГАН® Форте												
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки					ЭЛЮМИС®									
					МИЛАГРО® Плюс									
					КАМАРО®									
					БАНВЕЛ®									
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки					ДИАЛЕН® Супер									
					ПРИМА™ Форте									
Инсектициды														
Хлопковая совка, луговой и стеблевой мотылек						КАРАТЭ® Зеон								
						АМПЛИГО®								
Вредители запасов													АКТЕЛ-ЛИК®	
Фунгициды														
Фузариозно-гельминтоспориозные гнили, северный гельминтоспориоз								АМИСТАР® Экстра						

* ПЛАНТАФОЛ 5-15-45.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ

HR — высокий уровень устойчивости,

IR — средний уровень устойчивости

Bl	ложная мучнистая роса	Pi	фитофтороз
Bm	южный гельминтоспориоз	Ps	ржавчина кукурузы
Csu	оливковая пятнистость огурца	Pst	бактериальный вилт кукурузы
Co	антракноз	PVY	картофельный вирус
Et	северный гельминтоспориоз	Px	мучнистая роса (южная раса)
Ff A-E	кладоспориоз, бурая пятнистость	S, Ss, Sv	стемфилиум, серая пятнистость листьев
Foc, Fol, Fom, Fon	фузариозное увядание	TBSV	вирус кустистой карликовости томата
For	фузариозная гниль верхушек побегов и корней	TM, TMV	вирус табачной мозаики
Gc	мучнистая роса, вызванная <i>Golovinomyces cichoracearum</i> (или <i>Erysiphe cichoracearum</i>) (северная раса)	ToMV	штамм вируса мозаики томата
LMV	вирус салатной мозаики	TSWV	вирус бронзовости томата
M, Mi, Mj	нематоды	TYLCV	вирус жёлтой курчавости листьев томата
MDMV	вирус карликовой мозаики кукурузы	V, Vd	вертициллезное увядание
Nr	зелёная салатная тля	WMV	вирус мозаики арбуза
Op	мучнистая роса томата	ZYMV	вирус жёлтой мозаики кабачка
Co: 1	антракноз	Fon: 1/ Foc: 1	фузариозное увядание
Px	мучнистая роса	PEMV	вирус деформирующей мозаики гороха

syngenta

«Сингента» в соцсетях — подписывайтесь!

- ✓ Агрономическая поддержка
- ✓ Чат с экспертами
- ✓ Продукты компании
- ✓ Сообщество профессионалов
- ✓ Конкурсы и тестирования



Присоединяйтесь
к сообществу





ВАЛЕРИЙ БАКАЛДИН

Руководитель
отдела продаж
Тел.: +7 961 088 88 81
valeriy.bakaldin@
syngenta.com



ПЕТР ИГНАТЕНКО

Территориальный
менеджер по продажам
г. Ставрополь
Тел.: +7 968 266 10 30
petr.ignatenko@
syngenta.com



ВЛАДИМИР КОЛОДЕЗНЫЙ

Территориальный
менеджер по продажам
г. Белгород
Тел.: +7 980 520 03 88
vladimir.kolodeznyi@
syngenta.com



СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВ

Территориальный
менеджер по продажам
г. Ростов-на-Дону
Тел.: +7 928 123 50 27
sergey.leonidov@
syngenta.com



ВАЛЕРИЙ МИХЕЕВ

Территориальный
менеджер по продажам
г. Новосибирск
Тел.: +7 913 732 84 87
valeriy.mikheev@
syngenta.com



СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ

Территориальный
менеджер по продажам
Поволжье
Тел.: +7 988 494 91 90
sergey.ovchinnikov@
syngenta.com



СЕРГЕЙ ПУНТУС

Территориальный
менеджер по продажам
г. Краснодар
Тел.: +7 988 956 36 21
sergey.puntus@
syngenta.com



СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШОВ

Территориальный
менеджер по продажам
г. Волгоград
Тел.: +7 969 346 90 44
sergei.chernyshov@
syngenta.com



ДМИТРИЙ ТОСУНОВ

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами,
специалист по культурам
защищенного грунта
г. Краснодар
Тел.: +7 989 123 72 55
dmitry.tosunov@
syngenta.com



МИХАИЛ ХОРОШЕВ

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами,
специалист по культурам
защищенного грунта
г. Москва
Тел.: +7 985 130 97 56
mikhail.khoroshev@
syngenta.com



АЛЕКСЕЙ ЧУПРЫНИН

Территориальный
менеджер по продажам
г. Москва
Тел.: +7 916 360 05 63
alexey.chuprynin@
syngenta.com



® – зарегистрированный торговый знак группы компаний «Сингента». Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован.

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8-800-200-82-82

syngenta.ru

ООО «СИНГЕНТА»
РОССИЯ, 115114, МОСКВА
УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 2, СТР. 3
ТЕЛ.: +7 (495) 933 77 55
ФАКС: +7 (495) 933 77 56

syngenta®